

**Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy  
Spółka Akcyjna  
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39  
e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl  
tel. 54 230 90 20**

Zamówienie sektorowe  
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
Rodzaj zamówienia: dostawy

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**- dalej zwana „SIWZ”**

**dotycząca**

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 443 000 euro, prowadzonego **zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna.**

**W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem informacji poniżej:**

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych mają odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach ściśle określonych w niniejszej specyfikacji.

Nazwa nadana zamówieniu:

**„Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów”**

**Oznaczenie sprawy (znak sprawy): KPTS-Z-35/D/CZ/1/18/185**

*/niniejszy dokument zawiera 62 strony/*

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**  
zatwierdzona w dniu 20 września 2018 roku

**Prezes Zarządu**

**(-) Tomasz Fic**

## **ROZDZIAŁ I** **Informacje ogólne**

### **1. Zamawiający:**

Nazwa: **Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna**

Adres : ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

Telefon: 54 230 90 20

Adres e-mail: [biurozarzadu@kpts.com.pl](mailto:biurozarzadu@kpts.com.pl) Witryna : [www.bip.kpts.com.pl](http://www.bip.kpts.com.pl)

Godziny urzędowania: od 7:00 do 15.00 w dni robocze

Konto bankowe: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971

NIP: 888 311 58 16 REGON: 341 266 700

### **2. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy wewnętrzne – Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna.

### **3. Nazwa nadana zamówieniu:**

Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów.

### **4. Znak/ numer postępowania:**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: KPTS-Z-35/D/CZ/1/18/185.

### **5. Ogłoszenie o zamówieniu:**

Ogłoszenie o zamówieniu podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.kpts.com](http://www.bip.kpts.com).

### **6. Podział zamówienia na części:**

Zamówienie zostało podzielone na części (zadania).

### **7. Definicje:**

- 7.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ – należy przez to rozumieć niniejszy dokument postępowania o udzielenie zamówienia, określający zasady i warunki udzielenia zamówienia na dostawy w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna,
- 7.2. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
- 7.3. Zamawiający – Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.
- 7.4. Dostawy – nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu.
- 7.5. Ustawa lub Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie,
- 7.6. Zamówienie – umowa odpłatnie zawierana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są dostawy części zamiennych dla pojazdów.
- 7.7. Najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo oferta z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium jest cena lub koszt,
- 7.8. Cena oferty - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar wraz z należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (*w przypadku gdy produkt objęty jest podatkiem akcyzowym*),
- 7.9. Oferta częściowa - oferta przewidująca, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia - zadania,

### **8. Informacje uzupełniające:**

- 8.1. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. W przypadku publikacji SIWZ na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza zmianę również na stronie internetowej.
- 8.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wszystkich innych dokumentów, oświadczeń, informacji złożonych w postępowaniu, w przypadku gdy budzą one wątpliwości. Termin złożenia wyjaśnień wyznacza Zamawiający.
- 8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 8.4. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.
- 8.5. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
- 8.6. Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.
- 8.7. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

## **ROZDZIAŁ II**

### **Sposób przeprowadzenia postępowania**

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw zbada czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu a następnie dokona oceny ofert.
2. Z uwagi na wybrany, określony w pkt 1, sposób przeprowadzenia postępowania, **każdy Wykonawca wraz z ofertą składa wszystkie wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia potwierdzające:**
  - a) spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
  - b) spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,
  - c) brak podstaw do wykluczeniaoraz pełnomocnictwa i wszelkie inne dokumenty wymagane w postępowaniu, zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

## **ROZDZIAŁ III**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych (z wyłączeniem paliw, olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych, akumulatorów i ogumienia) dla pojazdów samochodowych użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, w okresie 12 miesięcy.
2. Zamówienie obejmuje dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej i zagranicznej.
3. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda z części stanowi oddzielne zadanie i w dalszej treści SIWZ jest zwana odpowiednio „częścią I zamówienia” i/lub „zadaniem nr 1” oraz „częścią II zamówienia” i/lub „zadaniem nr 2”.
4. Poszczególne części zamówienia (zadania) noszą następujące nazwy:
  - 4.1. Zadanie nr 1 – „Dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej”
  - 4.2. Zadanie nr 2 – „Dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej”.
5. Szczegółowy wykaz części zamiennych dla zadania nr 1 określa załącznik o symbolu „a1” i nazwie: „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej”.
6. Szczegółowy wykaz części zamiennych dla zadania nr 2 określa załącznik o symbolu „a2” i nazwie: „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej”.
7. Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia (zadań).
8. Na każde zadanie należy złożyć **odrębną** ofertę, w **odrębnym** opakowaniu.
9. Wspólny słownik zamówień: kod CPV: 34300000-0 – części i akcesoria do pojazdów i silników do nich.
10. Podane w zamówieniu, w poszczególnych zadaniach, ilości części zamiennych są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywista wartość umowy wynikać będzie z rzeczywiście dostarczonych części zamiennych w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia odpowiednio do jego rzeczywistych potrzeb, a także zamawiania części zamiennych nieobjętych zamówieniem – nie wymienionych w wykazie części zamiennych. W przypadku zwiększenia zamówienia (ilościowego) Wykonawca dostarczy części zamienne na warunkach określonych w SIWZ i po cenach określonych ofertą, natomiast w przypadku zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.
11. W przypadku części zamiennych nieobjętych zamówieniem (wykazem) ich dostawa nastąpi po uzgodnieniu ceny.
12. Zakres zamówienia obejmuje wszelkie świadczenia ujęte w niniejszej SIWZ.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **Wymagania dotyczące zamówienia i sposób realizacji**

/wspólne dla zadania nr 1 i zadania nr 2/

1. Części zamienne dla pojazdów samochodowych muszą być dostarczane jako: fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, nieregenerowane, nienaprawiane, dobrej jakości, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Części nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek uszkodzenia.
2. Części zamienne muszą być oryginalne lub pochodzić od producentów wskazanych w dalszej części niniejszego rozdziału.
3. W sytuacjach gdy w wymaganiach lub w opisie części zamiennych zostały użyte nazwy własne, normy, znaki towarowe, patenty, numery katalogowe, itp. lub wskazany został producent Zamawiający każdorazowo dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

*Uwaga:*  
*Podane w załącznikach a1 i a2 oznaczenia (numery) indeksowe (kol. „Indeks Zamawiającego”) nie mają żadnego znaczenia ani odniesienia dla Wykonawcy i składanej oferty – stanowią wyłącznie oznaczenie, które stosuje Zamawiający w swojej gospodarce magazynowej w celu identyfikacji części. Zaleca się, aby Wykonawca, składając ofertę, nie usuwał tych oznaczeń.*
4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać a jeżeli okaże się to niezbędne – udowodnić Zamawiającemu, że oferowane przez niego dostawy części zamiennych równoważnych opisywanym, tzw. „zamienników” spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamienniki muszą być wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi

przez producenta pojazdów albo producenta wskazanego poniżej oraz muszą być co najmniej tej samej jakości.

5. Wymagany producent części zamiennych:

- a) ATP/Sori/Truckline – dla części: osuszacze powietrza,
- b) Febi/Pelmet – dla części: końcówki drążka kierowniczego,
- c) Techmot/Nowa Belona/D.T./KM.T – dla części: tarcze sprzęgła do pojazdów produkcji krajowej,
- d) D.T./KM.T – dla części: zestawy sprzęgieł do pojazdów produkcji zagranicznej (*chyba że w załączniku A1 Zamawiający przy nazwie lub numerze katalogowym części określił innego konkretnego producenta*),
- e) producent krajowy – dla części: siłowniki sprzęgła CHS-28,
- f) Webasto/Dofamot – dla części: skrzynki sterujące ogrzewaniem,
- g) Narva/Philips/Tungsrain/Tesla – dla części: żarówki,
- h) Fomar/Łumag – dla części: okładziny hamulcowe do pojazdów produkcji krajowej,
- i) Meritor/Jurid/Knorr/Fomar/Textar – dla części: klocki hamulcowe,
- j) Sędziszów/Filtron/Exmot – dla części: filtry paliwa i oleju do pojazdów produkcji krajowej,
- k) Sędziszów / Filtron / Knecht / Purflux / Manfilter / Bosch/Exmot – dla części: filtry paliwa i oleju do pojazdów produkcji zagranicznej,
- l) Stomil/Optibelt – dla części: paski klinowe, wielorolkowe,
- m) ZNMR Łobez/Łława/Nabor – dla części: przeguby do drążków reakcyjnych,
- n) ZNMR Łobez/Łława/Nabor – dla części: przeguby do zawieszek w pojazdach typu Jelcz PR,
- o) Borimex – dla części: pompy wody obiegowe i c.o. do pojazdów produkcji krajowej,
- p) Zelmat/Delco Remy/Exmot – dla części: części do rozruszników i rozruszniki produkcji krajowej R10/R20,
- q) Stomil – dla części: przewody do układu chłodzenia,
- r) Goetz/Norpak – dla części: uszczelki głowic do SWT11,
- s) Wabco/Knorr/Mahle – dla części: filtry osuszacza powietrza (bańka),
- t) Truck Line/Sampa/Truck Technik – dla części: zestawy naprawcze zacisków hamulca,
- u) Norma/Torra – dla części: opaski skręcane,
- v) Mahle/Gorzyce – dla części: tłoki silnika,
- w) Mahle – dla części: tuleje tłoków,
- x) Prima – dla części: komplety pierścieni tłokowych,
- y) Zelmat Duszniki – dla części: silniki nagrzewnic.

6. Zamawiający nie dopuszcza w zamówieniu dostaw produktów GMP dla następujących części:

- b) siłowniki sprzęgieł - wszystkie,
- c) zawory hamulcowe/sprzęgła,
- d) zawory poziomujące

7. Przewody do układów pneumatycznych i hydraulicznych wymienione w załączniku a1 muszą spełniać wymagania w zakresie ciśnienia roboczego od 1,0 do 1,6 MPa (10-16 barów), natomiast przewody paliwa w oplocie metalowym - 1 MPa (10 barów).

8. Części zamienne dostarczane będą do magazynów Zamawiającego w jego siedzibie i jednostkach terenowych znajdujących się w następujących miejscowościach: 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39, 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 66a, Dylewo 50B k/Rypina (87-500 Rypin), 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Sokołowska 11, 88-100 Inowrocław, Plac Kasprowicz 5, 88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 17, 88-400 Żnin, ul. Spokojna 7.

9. Przez dostawę do magazynu należy rozumieć transport części zamiennych do wskazanego magazynu, rozładunek i złożenie na miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

10. Wszelkie koszty dostawy części zamiennych do magazynów Zamawiającego ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek organizacji transportu i koszty z nim związane.

11. Ryzyko w czasie przewozu, rozładunku i złożenia towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

12. Poszczególne partie zamówionych części zamiennych Wykonawca dostarczy do wskazanego w zamówieniu magazynu, w terminie 2 dni roboczych – licząc od dnia złożenia zamówienia, chyba że Zamawiający określi inny, dłuższy niż 2 dni, termin dostawy.

13. Zamówienie na poszczególne partie towarów, określające ich rodzaj, ilość oraz miejsce dostawy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy mailem/faksem na wskazany w ofercie i umowie adres/numer nie później niż do godz. 15.00 w dniu składania zamówienia.

14. Dostawy części zamiennych do magazynów Zamawiającego odbywać się będą wyłącznie w dni robocze (pn. – pt.) w godz. od 7.00 do 15.00, chyba że Zamawiający ustali z Wykonawcą inny termin dostawy.

15. Razem z dostawą części zamiennych Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: oryginał faktury, kartę gwarancyjną. Jeżeli określony produkt nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej – gwarancję stanowić będzie faktura.

16. Każda dostawa musi być poprzedzona fakturą przesłaną faksem lub mailem (w formie skanu) do Zamawiającego na co najmniej 3 godziny przed godziną dostawy. Faktura, poza treścią standardową, musi dodatkowo zawierać numery katalogowe części umożliwiające prawidłową weryfikację i rozliczenie dostarczonego asortymentu.

17. Na dostarczone części zamienne Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy liczony od daty dokonania dostawy, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta.
18. Wielkość pojedynczej dostawy części zamiennych do wskazanego magazynu Zamawiającego ustala się wartościowo na kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł brutto.

## **ROZDZIAŁ V**

### **Termin wykonania zamówienia**

Zamówienie, w każdym zadaniu, będzie realizowane w okresie 12 miesięcy. Umowy na sukcesywne dostawy części zamiennych dla zadania nr 1 i zadania nr 2 zostaną zawarte w terminie związania ofertą.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
  - c) zdolności technicznej lub zawodowej- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu – jeżeli złożą żądane przez Zamawiającego oświadczenia oraz żądane dokumenty, z których będzie wynikał brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
3. Potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia będzie podpisane i złożone przez Wykonawcę „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumenty wymienione szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ.
4. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie podpisane i złożone przez Wykonawcę „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumenty wymienione szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
  - 5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
  - 5.2. Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwo wynikające z treści umowy konsorcjum.
  - 5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, według własnego wzoru, w którym zawierają dane wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zakresem określonym w sekcji II formularza ofertowego, natomiast w formularzu ofertowym wpisują wyłącznie pełnomocnika.
  - 5.4. Od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby wszyscy Wykonawcy podpisali i złożyli oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i pkt 4 oraz dołączyli – odpowiednio - dokumenty wymienione w rozdziale VIII. Złożone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, podlegać będą zsumowaniu i łącznej ocenie przez Zamawiającego.
  - 5.5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.
  - 5.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
  - 5.7. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  - 5.8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części (zadań), polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie o charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
  - 6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  - 6.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 3 i pkt 4.

- 6.3. Wykonawca, który polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale VIII, pkt 1.3.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
- 7.1. Wykonawca, który powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w ofercie wskazuje tą część (te części) zamówienia oraz podaje firmy podwykonawców.
- 7.2. Wykonawca, który powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udziału z postępowania, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.
8. Sposób wykonania zamówienia Wykonawca określa w formularzu oferty poprzez zaznaczenie jednej (lub więcej) z form wykonania zamówienia, o których mowa w pkt 5, 6, 7. W przeciwnym wypadku Wykonawca zaznacza, że wykona zamówienie samodzielnie. Zaznaczenia Wykonawca dokonuje poprzez skreślenie (przekreślenie) tych form wykonania zamówienia, które jego nie dotyczą

## **ROZDZIAŁ VII**

### **Wykluczenia z postępowania**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie przesłanek, o których mowa w, obowiązującym u Zamawiającego, Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A. – rozdział 5, §11, ust. 5, pkt 1-12 Regulaminu, w tym także Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych:
- a) pełnomocnictw
- b) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających odpowiednio:
- spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
  - spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,
  - brak podstaw do wykluczenia,
- z zastrzeżeniem postanowień wynikających z pkt 3, 4 i 6.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:
- a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz. 2344 z późn. zm.).
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych specyfikacją oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ, albo gdy oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 3. i 4 muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
6. Jeżeli w postępowaniu oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert powiadamia ich o tym fakcie. **W terminie 3 dni od otrzymania takiego zawiadomienia** Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą (Wykonawcami) należącym do tej samej grupy nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Wezwania, o których mowa w pkt 3 i 4, są czynnością jedнокrotną, co oznacza, że ponowne wezwanie Wykonawcy do, odpowiednio, złożenia, uzupełnienia lub poprawienia tego samego dokumentu albo złożenia wyjaśnień dotyczących tego samego dokumentu – jest niedopuszczalne.
8. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę wykluczonego o jego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

## **ROZDZIAŁ VIII**

### **Wykaz oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw wymaganych i składanych w postępowaniu przez Wykonawców oraz termin ich składania**

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
- 1.1. **Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania** na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII, pkt 1 i pkt 2 – załącznik nr 1 do SIWZ
- 1.2. **Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej** – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- 1.3. **Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 5, §11, ust. 6 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu, o którym mowa powyżej, w postaci odpisu lub wydruku pobranego lub wygenerowanego z ogólnodostępnych baz danych, a w szczególności rejestrów publicznych.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
  - 2.1. **Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**, o których mowa w rozdziale VI pkt 4 – załącznik nr 2 do SIWZ
  - 2.2. **Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości określonej przez Zamawiającego na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN.
  - 2.3. **Wykaz wykonanych dostaw części zamiennych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca sporządzi wykaz zawierający wszystkie powyższe wymagania i wykaże w nim dostawy części zamiennych o wartości co najmniej:
    - a) 600 000,00 PLN brutto (łącznie z podatkiem VAT) dla zadania nr 1
    - b) 350 000,00 PLN brutto (łącznie z podatkiem VAT) dla zadania nr 2oraz załączy wymagane dowody. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

*Uwaga:*  
*Jeżeli Wykonawca należyte wykonanie dostaw potwierdza własnym oświadczeniem, wówczas zobowiązany jest wskazać, w formie pisemnej, przyczynę o obiektywnym charakterze, która uzasadnia brak dowodów potwierdzających należyte wykonanie dostaw, w postaci referencji bądź innych dokumentów, wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.*
3. Wykaz dokumentów pozostałych wymaganych w postępowaniu.
  - 3.1. Dokument ustanowienia pełnomocnika, o których mowa w rozdziale VI pkt 5.1. – składany tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnie składających ofertę).
  - 3.2. Oświadczenie, o których mowa w rozdziale VI pkt 5.3. – składane tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnie składających ofertę).
  - 3.3. Pisemne zobowiązania podmiotów w zakresie dotyczącym sytuacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 6.1. – składane tylko w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.
  - 3.4. Pełnomocnictwo lub upoważnienie osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy – składane tylko wówczas, gdy nie wynika to z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 1.3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. Oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, o których mowa w tym rozdziale, Wykonawca składa w sposób następujący:
  - a) oświadczenia Wykonawcy oraz wszelkie dokumenty sporządzane (lub wypełniane) przez Wykonawcę (wykazy, opisy, itp.) składane są w oryginale,

- b) oświadczenia lub dokumenty inne niż te, które sporządza (wypełnia) Wykonawca, składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z pkt 6 lit. c),

*Uwaga:*

*Wymóg poświadczenia za zgodność z oryginałem nie dotyczy dokumentu w postaci odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli został on pobrany lub wygenerowany z ogólnodostępnych baz danych, a w szczególności rejestrów publicznych.*

- c) pełnomocnictwa składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8. Jeżeli Wykonawca składa oferty na więcej niż jedną część zamówienia (zadanie), wówczas wszystkie oświadczenia, pełnomocnictwa i inne dokumenty - wymagane zgodnie z niniejszym rozdziałem – Wykonawca składa **odrębnie i odpowiednio** dla każdej wybranej części zamówienia (zadania).

## **ROZDZIAŁ IX**

### **Terminy składania oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw w postępowaniu.**

1. Wszystkie, aktualne na dzień składania, oświadczenia, pełnomocnictwa oraz inne dokumenty, wymienione w rozdziale VIII i wymagane przez Zamawiającego, odpowiednio do zadania, **każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą**, w terminie określonym w rozdziale XV pkt 1.

*Uwaga:*

*dokumenty wymienione w rozdziale VIII pkt 3 Wykonawca składa tylko wtedy, gdy zachodzą przesłanki do ich złożenia.*

2. Jeżeli w postępowaniu, na to samo zadanie, złożą oferty Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert powiadamia ich o tym fakcie. **W terminie 3 dni od otrzymania takiego zawiadomienia** Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą (Wykonawcami) należącym do tej samej grupy nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## **ROZDZIAŁ X**

### **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Wnioski, zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia oraz inne informacje (w tym pytania i odpowiedzi) Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia i informacje, o których mowa w pkt 2, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia;
- a) oferty,
  - b) załączników do oferty,
  - c) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
  - d) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,
  - e) oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy
  - f) pełnomocnictw,
  - g) innych dokumentów wymaganych w postępowaniu (jeżeli są żądane).
5. Ofertę, załączniki, oświadczenia i dokumenty, pełnomocnictwa oraz inne dokumenty, o których mowa w pkt 4, Wykonawca składa:
- a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, lub
  - b) osobiście, lub
  - c) za pośrednictwem pośtańca.
6. W przypadku uzupełniania przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, a także pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy – obowiązuje forma pisemna i sposób składania opisany w pkt 5 – nie jest dopuszczalna forma ich przekazywania drogą elektroniczną.
7. Wnioski, zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
8. Wnioski, zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia oraz informacje, o których mowa w pkt 7 uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego tj. dni robocze od godziny 7:00 do 15:00.
9. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, maile w godzinach urzędowania t.j. od godz. 7.00 do godz. 15.00



w dni robocze.

10. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Pytania o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na adres pocztowy lub adres e-mail Zamawiającego podany w rozdziale I pkt 1.
12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści SIWZ Zamawiający przekaże tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. W przypadku publikacji specyfikacji na stronie internetowej – treść zapytań i wyjaśnień Zamawiający zamieszcza również na stronie internetowej.
13. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
  - 13.1. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Główny specjalista ds. technicznych, tel. 798 55 44 99
  - 13.2. W sprawach pozostałych: Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 571 31 99 66.Kontakt z wyżej wymienionymi osobami można nawiązać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

## **ROZDZIAŁ XI**

### **Wymagania dotyczące wadium**

1. W zamówieniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Dla zamówienia Zamawiający ustala wadium w wysokości:
  - a) 13 000,00 PLN – dla części I zamówienia (zadanie nr 1), słownie: trzynaście tysięcy 00/100 PLN,
  - b) 7 500,00 PLN – dla części II zamówienia (zadanie nr 2), słownie: siedem tysięcy pięćset 00/100 PLN.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu.
  - b) gwarancjach bankowych.
  - c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych powinno w treści dokumentu gwarancji zawierać wymaganą kwotę wadium oraz nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty, na rzecz Zamawiającego, kwoty wadium określonej w gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wystawiona gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być ważna co najmniej przez okres związania ofertą.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna Wykonawca składa wraz z ofertą.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w banku:  
**Bank Zachodni WBK S.A. Nr konta: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971**, z dopiskiem: „**Wadium – Dostawa części zamiennych dla pojazdów - zadanie nr .....** (należy wpisać numer zadania, którego wadium dotyczy)”.  
Wadium należy złożyć **odrębnie** na każdą wybraną część zamówienia (zadanie).
7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium - jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się aby kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego Wykonawca dołączył do oferty.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim uczestnikom postępowania, jeżeli:
  - a) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
  - b) upłynął termin związania ofertą,
  - c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy - jeżeli było wymagane.
11. Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy:
  - a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
  - b) który został wykluczony z postępowania,
  - c) którego oferta została odrzucona.
12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca bez odsetek.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
  - a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
  - b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- d) Wykonawca, w odpowiedzi na pisemne wezwanie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 3 i pkt 4, nie złożył w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw, których wymagał Zamawiający,
- e) Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XIV, pkt 2 lit. c).

## **ROZDZIAŁ XII**

### **Termin związania ofertą**

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **ROZDZIAŁ XIII**

### **Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
2. Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia, z tym że na poszczególne części zamówienia składa **odrębne** oferty, w **odrębnym** opakowaniu wraz z wymaganym kompletem oświadczeń, pełnomocnictw i wszelkich innych dokumentów.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z pkt 4 poniżej.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania, wszystkie wymagane i wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wzory formularzy ofert stanowią następujące załączniki do SIWZ:
  - a) załącznik A1 – oferta na zadanie nr 1.  
Integralną częścią formularza ofertowego dla tego zadania jest załącznik o symbolu „a1” i nazwie: „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej”.
  - b) załącznik A2 – oferta na zadanie nr 2.  
Integralną częścią formularza ofertowego dla tego zadania jest załącznik o symbolu „a2” i nazwie: „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej”.
8. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
9. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zadanie nr 1 i/lub jedną ofertę na zadanie nr 2.
11. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach – przed jej złożeniem – Wykonawca poprawia poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz złożenie podpisu przy poprawce.
12. Wzory załączników, w tym formularz oferty, określone przez Zamawiającego w SIWZ i wymagane w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wypełnić bez wyjątku i według wymagań określonych wzorem (wypełnienie wszystkich sekcji-części, tabel, rubryk, miejsc wykropkowanych itp. - zgodnie z nadrukiem). Dopuszcza się możliwość przygotowania i złożenia przez Wykonawcę załączników, o których mowa w niniejszym punkcie, w innej – zgodnej formie.
13. W przypadku, gdy dla wymaganego załącznika, oświadczenia lub innego dokumentu Zamawiający nie określił wzoru – Wykonawca sam sporządza odpowiedni dokument według własnego wzoru.
14. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
15. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
17. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie na zewnętrznej stronie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn.: „Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów - zadanie nr .... *Inależy wpisać nr zadania, którego oferta dotyczy*”.  
Oznaczenie sprawy: KPTS-Z-35/D/CZ/1/18/185. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

18. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
19. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która na zewnętrznej stronie musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o **wycofaniu oferty** na zadanie nr .... *Inależy wpisać właściwy nr zadania/* złożonej w przetargu nieograniczonym pn. „Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów”.

Oznaczenie sprawy: KPTS-Z-35/D/CZ/1/18/185. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- a) oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,
  - b) w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w tym punkcie lit. a), Zamawiający dokona zwrotu oferty po upływie terminu otwarcia ofert, a zwrot dokonany będzie na adres umieszczony na zewnętrznym opakowaniu oferty - za pośrednictwem operatora pocztowego
  - c) Zamawiający dokona zwrotu oferty bez jej otwierania, jeżeli na zewnętrznym opakowaniu oferta będzie zawierała nazwę i adres składającego ofertę.
20. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która na zewnętrżnej stronie musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o **zmianie oferty** na zadanie nr ... *Inależy wpisać właściwy nr zadania/ złożonej w przetargu nieograniczonym pn. „Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów”.*

Oznaczenie sprawy: KPTS-Z-35/D/CZ/1/18/185. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- a) oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, jego podpis oraz wskazanie w jakim zakresie oferta zostaje zmieniona poprzez podanie tej treści, która staje się nieaktualna oraz podanie nowej treści, dopuszcza się również możliwość załączenia do oświadczenia zamiennego dokumentu w nowej formie, tj. formularza oferty lub wymaganych oświadczeń i informacji, zależnie od tego, czego zmiana dotyczy. Wykonawca nie ma obowiązku kompletować oferty w całości ale musi wskazać, że zmianie ulegają tylko te jej elementy, które dołączono do oświadczenia o zmianie a pozostałe nadal są aktualne.
  - b) koperty zawierające oświadczenie o zmianie zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
21. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać” oraz wpina w nieprzezroczyste folie, koperty lub inne opakowania. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje jawnością całej oferty.
22. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

#### **ROZDZIAŁ XIV**

##### **Wybór najkorzystniejszej oferty**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - a) oczywiste omyłki pisarskie,
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający, w poszczególnym zadaniu, wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaferować cen lub kosztów wyższych niż zaferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, gdy:
  - a) jej treść jest niezgodna z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych obowiązującym w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A.
  - b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z pkt 2 lit. c),
  - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
  - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

- g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
  - i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy - jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,
  - j) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuścił możliwość przedłużenia terminu związania ofertą,
  - k) oferta wariantowa nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego,
  - l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8. O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

## **ROZDZIAŁ XV**

### **Miejsce oraz termin składania ofert**

1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym napisem określonym w rozdziale o sposobie przygotowania oferty, należy złożyć **do dnia 12.10. 2018r. do godz. 10:00** w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, lokal-sekretariat (I piętro, pokój nr 27).
2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin (datę i godzinę) otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie Wykonawca niezwłocznie otrzyma informację o złożeniu oferty po terminie, a oferta zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia skargi.
4. Zamawiający zwraca ofertę złożoną po terminie bez otwierania, chyba że jej otwarcie jest niezbędne w celu ustalenia adresu Wykonawcy.

## **ROZDZIAŁ XVI**

### **Miejsce oraz termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal – sala konferencyjna (parter).
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – jeżeli została przez Zamawiającego określona.
4. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## **ROZDZIAŁ XVII**

### **Opis sposobu obliczania ceny**

1. Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, odpowiednio do części zamówienia (zadania), w formularzu oferty, który jest załączony do niniejszej specyfikacji, w układzie: cena bez podatku VAT, podatek VAT, cena z podatkiem VAT.
2. W załączniku o symbolu „a” i numerze odpowiadającym numerowi zadania, Wykonawca podaje ceny jednostkowe każdego asortymentu objętego daną częścią zamówienia (zadania), wartość bez podatku VAT, stawkę podatku VAT – wyrażoną procentowo.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
4. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku tj. z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
6. Cena oferty winna być ostateczna tzn. zawierająca wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia odpowiednio do zadania, w tym m.in. koszty części, transportu do wskazanego magazynu Zamawiającego, rozładunku, itp.
7. Ceny podane w ofercie i załącznikach do oferty, stanowiących, odpowiednio do zadania, ich integralną część, nie mogą ulegać podwyższeniu przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem zmian ilościowych oraz zmian w przepisach dotyczących obowiązującej stawki podatku VAT.
8. Wykonawca samodzielnie ustala właściwą stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i ponosi odpowiedzialność za jej właściwe określenie.

## **ROZDZIAŁ XVIII**

### **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przy wyborze ofert, w każdym zadaniu, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem, wspólnymi dla wszystkich części zamówienia (zadań):
  - a) kryterium „cena” – waga 100%
3. Oferty będą oceniane punktowo.
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najwyższa liczba punktów (wartość punktowa oferty –  $W_p$ ) wyznaczy ofertę najkorzystniejszą w zamówieniu, odpowiednio do zadania.
6. Dokonując oceny ofert w kryterium „cena” Zamawiający, w każdym zadaniu, będzie się kierował ceną (łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT) za cały przedmiot zamówienia w zadaniu.
7. Punkty w kryterium „cena” będą przyznawane (obliczane) według następującego wzoru:

$$P_c = \frac{C_n}{C_b} * 100$$

gdzie:

$P_c$  – punkty w kryterium „cena”,  $C_n$  - cena oferty najniższej;  $C_b$  – cena oferty badanej

8. Z uwagi na to, że w niniejszym postępowaniu, w każdym zadaniu, jedynym kryterium oceny ofert jest cena, punkty w kryterium „cena” ( $P_c$ ) stają się wartością punktową całej oferty ( $W_p$ ) odpowiednio do zadania.

$$W_p = P_c$$

## **ROZDZIAŁ XIX**

### **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia**

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdym zadaniu, Zamawiający jednocześnie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz przyznaną punktację. W powiadomieniu zawiera się również informacje o Wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
2. Jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej, Zamawiający na tej stronie zamieszcza ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające informacje, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem informacji o Wykonawcach wykluczonych i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
3. Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi, o których mowa w pkt 1, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość podpisania umowy w drodze korespondencyjnej. Wniosek taki musi wpłynąć do Zamawiającego na co najmniej dwa dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.
5. Zamawiający ustala zasady podpisania umowy w drodze korespondencyjnej, podając termin i miejsce zwrotu podpisanej umowy. Brak zwrotu podpisanej umowy, w wskazanym terminie i miejscu, zostanie uznany przez Zamawiającego jako uchylenie się od zawarcia umowy.
6. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
  - a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
  - b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.

## **ROZDZIAŁ XX**

### **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **ROZDZIAŁ XXI**

### **Umowa w sprawie zamówienia**

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia, wspólny dla obu zadań, stanowi załącznik B do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w zakresie:
  - a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług
  - b) konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej,
  - c) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę,
  - d) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego
  - e) wydłużenia umownego terminu realizacji umowy, powstałego w skutek opóźnienia wyboru Wykonawcy
  - f) innych zmian i korekt niepowodujących zasadniczych, niekorzystnych dla Zamawiającego zmian przedstawionych warunków handlowych,
  - g) zmiany miejsca dostawy – zmiana taka może dotyczyć dostawy części zamiennych do innej, niewymienionej w SIWZ, jednostki organizacyjnej lub terenowej Zamawiającego.
3. Zmiany wymienione w pkt 2 lit. a, zostaną wprowadzone do umowy tylko wówczas, gdy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmian treści umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności wynikających z przyczyn organizacyjnych, technicznych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umów zawartych z Wykonawcą.
5. Zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem postanowień wynikających wprost z załączonego wzoru umowy.
6. Umowa może zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania stron w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym lub posiadanym pełnomocnictwem.
7. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga podpisywania umowy, jej wypełniania czy załączania do oferty.
8. Po wyborze najkorzystniejszych ofert, w każdym zadaniu, załączniki: a1 oraz a2, o których mowa w rozdziale III pkt 5 i 6 oraz w rozdziale XIII, pkt 7, lit. a) i lit. b) wypełnione i złożone przez Wykonawców, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze w każdym zadaniu, będą stanowić również załączniki do umów.

## **ROZDZIAŁ XXII**

### **Unieważnienie postępowania**

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia (odpowiednio w całości lub w części zamówienia), jeżeli:
  - a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
  - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - c) złożone oferty dodatkowe zawierają taką samą cenę,
  - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
  - e) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
2. Zamawiający może również w każdym momencie przerwać postępowanie, unieważnić je (w całości lub części) lub zakończyć bez wyboru Wykonawcy - bez podania przyczyn.
3. O przerwaniu postępowania, jego unieważnieniu lub zakończeniu bez wyboru Wykonawcy, Zamawiający powiadamia wszystkich uczestników postępowania - jeżeli są znani – oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu było publikowane na stronie internetowej.

## **ROZDZIAŁ XXIII**

### **Pouczenia o środkach ochrony przysługującej Wykonawcy**

1. W postępowaniu prowadzonym na podstawie warunków określonych niniejszą SIWZ Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku może złożyć skargę do Zarządu Spółki, w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu.
3. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni roboczych od jej otrzymania, udzielając Wykonawcy pisemnej odpowiedzi.
4. Skarga przysługuje wyłącznie od niezgodnej z postanowieniami Regulaminu i SIWZ czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Regulaminu lub SIWZ.

## **ROZDZIAŁ XXIV**

### **Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufności informacji przekazywanych im w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

## **ROZDZIAŁ XXV**

### **Załączniki do SIWZ**

Wykaz załączników – wzory załączników:

1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik a1 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej
4. Załącznik a2 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej
5. Załącznik B – Wzór umowy
6. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
7. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
9. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
10. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna

**OFERTA**

dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna  
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39  
składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy,  
pn.: „**Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów**” – część I zamówienia (zadanie nr 1)

**Sekcja I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 są sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej do magazynów Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, w jego siedzibie i jednostkach terenowych znajdujących się w następujących miejscowościach: 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39, 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 66a, Dylewo k/Rypina, 50B (87-500 Rypin), 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Sokołowska 11, 88-100 Inowrocław, Plac Kasprowicza 5, 88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 17, 88-400 Żnin, ul. Spokojna 7.

**Sekcja II. Dane Wykonawcy**

1. Nazwa: .....
2. Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer): .....
3. NIP: ..... 4. REGON: .....
5. Nazwa rejestru lub ewidencji /należy wpisać odpowiednio: KRS lub CEIDG/: .....
6. Tel.: ..... 7. Faks: .....
8. E-mail: ..... 9. Adres strony internetowej: .....

**Sekcja III. Oferowana cena**

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, określonego w zadaniu nr 1  
**oferujemy cenę<sup>1)</sup> w wysokości:**

- a) bez podatku VAT (netto) ..... PLN  
b) podatek VAT ..... PLN  
c) łącznie z podatkiem VAT ..... PLN  
Słownie złotych z podatkiem VAT: .....

2. Ceny jednostkowe części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej zawiera, stanowiący integralną część oferty, załącznik a1 o nazwie: „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej”.
3. Ceny jednostkowe (bez podatku VAT), podane w załączniku a1, nie będą ulegać podwyższeniu w czasie całego okresu trwania umowy.

**Sekcja IV. Termin wykonania zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

**Sekcja V. Sposób wykonania zamówienia**

Zamówienie wykonamy:

- a) samodzielnie<sup>2)</sup>
- b) przy udziale podwykonawców, którym powierzymy wykonanie części zamówienia zgodnie z zestawieniem zawartym w poniżej tabeli<sup>2)</sup>

L.p.	Nazwa i adres podwykonawcy	Zakres /część/ powierzonych usług
1.		
...		

- c) jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia<sup>2)</sup>

- d) polegając na zdolnościach ..... lub sytuacji ..... innych podmiotów<sup>2)</sup>  
/wpisać te zdolności/ ..... /wpisać te sytuacje/

Uwaga:

Sposób wykonania zamówienia Wykonawca określa poprzez zaznaczenie jednej (lub więcej) z form wykonania zamówienia. Zaznaczenia Wykonawca dokonuje poprzez skreślenie (przekreślenie) tych form wykonania zamówienia, które jego nie dotyczą.

**Sekcja VI. Gwarancja**

Na dostarczone części zamienne udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy liczony od daty dokonania dostawy, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta.



**Sekcja VII. Oświadczamy, że:**

- a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
- b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty wynikające z SIWZ,
- c) akceptujemy wzór umowy oraz warunki w nim zawarte i zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- d) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą,
- e) dostawy będziemy realizować zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy,
- f) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i umowy,
- g) wadium wnieśliśmy w następującej formie<sup>3)</sup>: .....
- h) zwrot wadium wniesionego w pieniądzu winien nastąpić na nasze konto nr .....
- i) w przypadku wyboru naszej oferty osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie nasz przedstawiciel w osobie: ..... tel. ...., faks: ....., e-mail: .....  
a zamówienia należy kierować na nasz:  
adres e-mail: ..... lub faks nr: .....
- j) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty<sup>4)</sup>:  
.....  
.....  
.....  
Uzasadnienie:  
.....  
.....
- k) wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu<sup>5)</sup>,

.....  
/podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy/

.....  
/miejsce na pieczęć firmową Wykonawcy/

Miejscowość: ..... data: .....

**Objaśnienia:**

- 1) wszystkie ceny i wartości wyrażone w PLN należy podawać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
- 2) niepotrzebne skreślić (przekreślić)
- 3) wpisać wybraną formę z następujących: „w pieniądzu”, „w gwarancjach bankowych”, „w gwarancjach ubezpieczeniowych”
- 4) w przypadku zastrzeżenia informacji należy je wymienić oraz zabezpieczyć zgodnie z postanowieniami SIWZ
- 5) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych informacyjnych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – dokonuje przekreślenia treści tego oświadczenia

.....  
/Nazwa Wykonawcy lub pieczęć/**WYKAZ**  
**części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej***/ten dokument złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  
będzie stanowił również załącznik do umowy/*

L.p.	Nazwa części	Indeks Zamawiającego	Nr katalogowy	J. m.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT	Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT* %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>AUTOSAN H9-21</b>								
1.	Pióro resoru przedniego I z tulejkami	W8704-472-01-59	4050210101	szt.	16			
2.	Pióro resoru przedniego II	W8704-472-02-50	4050210102	szt.	17			
3.	Pióro resoru przedniego III	W8704-472-03-52	4050210103	szt.	12			
4.	Pióro resoru przedniego IV	W8704-472-04-54	4050210104	szt.	19			
5.	Pióro resoru przedniego V	W8704-472-05-56	4050210105	szt.	14			
6.	Pióro resoru przedniego VI	W8704-472-06-58	4050210106	szt.	13			
7.	Resor przedni trapezowy H9	W8704-470-03-55	4050210100	szt.	11			
8.	Tulejka resoru przedniego nominalna rozwiercona	W8704-472-58-55	4050210119	szt.	66			
9.	Sworzeń resoru górny	W8704-410-59-52	4050110026	szt.	92			
10.	Strzemię resoru przedniego H9	W8704-472-53-56	4050110002	szt.	46			
11.	Strzemię resoru przedniego H9/10 Radomsko	W8770-472-53-56	4160100011A	szt.	29			
12.	Sworzeń resoru przedni dolny	W8704-410-60-59	4050110027	szt.	77			
13.	Wieszak resoru przedniego z tulejką rozwierconą	W8704-410-06-53	4050110600	szt.	15			
14.	Amortyzator przedniego zawieszenia	W8704-436-01-55	0,914102 /pla 01273	szt.	35			
15.	Amortyzator tylny H9 PZA 01-274	W8704-436-02-57	0,0924101	szt.	20			
16.	Śruba ściągająca resor przedni z nakrętką	W8704-472-61-55	M12x1 25x160-8,8	szt.	34			
17.	Nakrętka strzemiona wysoka	W8704-478-65-54	M18x1,5	szt.	172			
18.	Tulejka stożkowa amortyzatora	W8704-436-54-54	Z 881	szt.	460			
19.	Pióro resoru tylnego I z tulejkami rozwierconymi	W8704-478-01-50	4050210201	szt.	32			
20.	Pióro resoru tyl. II	W8704-478-34-54	4050210202	szt.	24			
21.	Pióro resoru tyl. III	W8704-478-03-54	4050210203	szt.	14			
22.	Pióro resoru tyl. IV	W8704-478-04-56	4050210204	szt.	16			
23.	Pióro resoru tyl. V	W8704-478-02-53	4050210205	szt.	14			
24.	Pióro resoru tyl. VI	W8704-478-06-50	4050210206	szt.	2			
25.	Resor tylny trapezowy H9	W8704-476-51-57	4050210200	szt.	1			
26.	Śruba centrująca resoru tylnego (długa) z nakręt. kpl. L-230mm	W8704-478-67-58	4050210219	szt.	52			
27.	Tulejka resoru tylnego nominalna rozwiercona	W8704-478-58-57	4050210223	szt.	127			
28.	Sworzeń resoru tylnego	W8704-478-53-58	6020070003	szt.	195			
29.	Strzemię resoru tylnego długie Radomsko L-360	W8770-478-26-55	4140160001	szt.	26			
30.	Strzemię resoru tylnego II krótkie L-330 Radomsko	W8770-478-28-58	4140160002	szt.	6			
31.	Wspornik resoru tylnego	W8704-410-22-51	4140150003	szt.	14			

32.	Wieszak resoru tylnego z tulejką rozwierconą	W8704-410-16-56	4140150600	szt.	29			
33.	Poduszka przednia zawiesz. silnika ZNMR Łobez	W8704-463-02-50	4060262000	szt.	29			
34.	Poduszka zaw. skrzyni biegów z tulejkami ZNMR Łobez	W8704-463-16-50	4060264000	szt.	52			
35.	Krzyżak lewarka zmiany biegów	W8704-106-53-52	4050360003	szt.	28			
36.	Śruba lewarka zmiany biegów	W8704-106-55-56	4050360005	szt.	126			
37.	Ośłona gumowa lewarka	W8704-106-54-54	4055500013	szt.	14			
38.	Łożysko kpl. dźwigni zmiany biegów H9/10 NT/pr	W8783-106-06-58	4450350700	szt.	9			
39.	Tarcza sprzęgła - Techmot	W8704-049-05-56	71200300000T	szt.	56			
40.	Łożysko wycisku sprzęgła kpl.	W8704-049-09-53	101209002	szt.	28			
41.	Włącznik światła cofania skrzyni biegów	W8704-624-15-54	5601100	szt.	47			
42.	Przegub kulowy duży skrzyni biegów	W8704-101-53-54	6005200127	szt.	28			
43.	Przegub kulowy mały skrzyni biegów lewy	W8704-101-59-55	732107011	szt.	27			
44.	Przegub kulowy mały skrzyni biegów prawy	W8704-101-63-50	732107010	szt.	43			
45.	Bęben hamulca S/T	W8704-366-01-53	6010630	szt.	10			
46.	Bęben hamulca N/T	W8770-366-01-51	411031036 /171-AU-00	szt.	67			
47.	Sworzeń szczęki h-ca tył S/T	W8704-364-18-51	4141250204	szt.	3			
48.	Tulejka szczęki h-ca tył N/T	W8783-364-21-53	4412465053 /948570346	szt.	97			
49.	Rolka szczęki h-ca N/T	W8783-364-84-54	4112465005	szt.	16			
50.	Sworzeń rolki szczęki h-ca N/T	W8704-364-19-53	4112465007	szt.	16			
51.	Tulejka wspornika rozpieraka tylnego N/T	W8783-124-12-50	948570347 /4412465054	szt.	90			
52.	Sworzeń szczęki h-ca N/T	W8783-364-85-57	4112465006	szt.	166			
53.	Pierścień segera Z-30 (do sworznia szczęki H10)	W1372-011-04-53	Z-30	szt.	439			
54.	Sprężyna szczęk h-ca N/T	W8783-364-01-58	4112465043	szt.	13			
55.	Sprężyna szczęk hamulca tył S/T	W8704-364-15-56	4301250208	szt.	7			
56.	Ośłona h-ca T/P Radomsko	W8770-364-26-56	4112725099	szt.	16			
57.	Automatyczna dźwignia rozpieraka tylna lewa	W8704-363-01-52	4147160000 /2398997	szt.	61			
58.	Automatyczna dźwignia rozpieraka tylna prawa	W8704-363-02-54	4147170000 /2398998	szt.	64			
59.	Komplet klocków hamulcowych A09/Tramp	W8769-350-03-51	WVA 29159/29126	szt.	6			
60.	Okładzina szczęki h-ca prz./tył N/T wiercona	W8783-364-50-50	200x182x12,5W	szt.	35			
61.	Okładzina szczęki h-ca prz./tył N/T wiercona	W8783-364-63-58	200x182x14,5W	szt.	22			
62.	Okładzina szczęki h-ca prz./tył N/T wiercona	W8783-364-57-51	200x182x16,5W	szt.	18			
63.	Okładzina szczęki h-ca prz./tył N/T wiercona	W8783-364-60-52	200x182x18W	szt.	9			
64.	Okładzina szczęki h-ca prz./tył S/T wiercona	W8704-364-40-55	140x401x9,5W	szt.	17			
65.	Okładzina szczęki h-ca prz./tył S/T wiercona	W8704-364-17-50	140x401x11,5W	szt.	2			
66.	Okładzina szczęki h-ca prz./tył S/T wiercona	W8704-364-48-50	140x401x12,5W	szt.	9			
67.	Okładzina h-ca prz./tył S/T	W8704-364-49-50	140x401x13,5w	szt.	1			
68.	Nity aluminiowe płaskie	W0676-177-29-50	8x22/26	szt.	7000			
69.	Nity stalowe rurkowe płaskie	W0653-112-01-54	8x22	szt.	435			
70.	Nity stalowe rurkowe płaskie	W0653-112-02-56	8x19	szt.	1700			
71.	Nity stalowe płaskie 10x20	W0676-177-33-50		szt.	100			
72.	Podkładka stożkowa śruby koła (baryłka)	W8709-200-06-50	41124062	szt.	35			

73.	Śruba koła tyl. S/T	W8709-124-51-52	43627007	szt.	32			
74.	Nakrętka koła S/T	W8709-200-10-51	43631005 /M20x1,5	szt.	174			
75.	Nakrętka koła N/T	W8783-200-32-50	6312470001 /M22x1,5 z kołnier.	szt.	570			
76.	Śruba koła przed. S/T	W8709-200-54-50	43631002	szt.	13			
77.	Końcówka drążka kierowniczego prawa Delfi/Febi	W8704-240-38-58	6014236	szt.	141			
78.	Końcówka drążka kierowniczego lewa Delfi/Febi	W8704-240-37-56	6014237	szt.	166			
79.	Tulejka zwrotnicy N/T	W8770-200-61-50	411031039	szt.	89			
80.	Sworzeń zwrotnicy N/T	W8770-200-60-59	411031041	szt.	31			
81.	Miseczka mała (zaślepka zwrot. H9 N/T – cienka)	W8704-200-40-58	411031027	szt.	106			
82.	Łożysko sworznia zwrotnicy	W0631-155-10-57	512Z45	szt.	50			
83.	Kpl. naprawczy zwrotnicy N/T H9/H10 Radomsko	W8770-200-11-57	0,70050100	szt.	8			
84.	Klin zwrotnicy N/T	W8770-200-72-52	411031043	szt.	33			
85.	Zaślepka sworznia zwrotnicy (oś Radomsko) H9 N/T – gruba	W8704-200-68-58	411031026 /06010103	szt.	75			
86.	Podkładka dystansowa zwrotnicy wyrównawcza	W8704-200-32-59	06011314/0.5	szt.	92			
87.	Podkładka dystansowa zwrotnicy wyrównawcza	W8704-200-33-50	060110105/0.8	szt.	96			
88.	Tulejka rozpieraka szczęk h-ca przód	W8770-364-86-52	4040 BS	szt.	42			
89.	Tulejka wspornika szczęk tył	W8770-364-01-51	479131016/4030BS	szt.	22			
90.	Automatyczna dźwignia rozpieraka przednia prawa	W8704-364-01-56	2398994	szt.	33			
91.	Automatyczna dźwignia rozpieraka przednia lewa	W8704-364-41-57	2398993	szt.	38			
92.	Cylinderek h-ca przód	W8704-362-18-55	CHDR-451	szt.	3			
93.	Pompa h-ca - wykluczone sorl- preferowany ZHM BR 0106	W8704-308-03-57	X585000	szt.	5			
94.	Tłumik wydechowy A09	W8704-460-29-57	4200840001	szt.	3			
95.	Tłumik wydechowy H9	W8704-460-27-57	4020840000	szt.	15			
96.	Rura wydechowa tłumika	W8704-460-33-59	4020820200	szt.	19			
97.	Uszczelka rury wydechowej – kolekt. duża	W8704-460-22-54	4020820004	szt.	16			
98.	Uszczelka rury wydechowej trójkątna	W8704-460-30-53	4060810001	szt.	17			
99.	Zbiornik paliwa N/T	W8704-442-10-56	4020310100/150L	szt.	5			
100.	Sprzęgło wiskozowe olejowe N/T	W8770-018-25-50	EV 18230-1	szt.	3			
101.	Szyba przednia lewa	W8704-510-05-57	4033520001	szt.	3			
102.	Szyba przednia prawa	W8704-510-04-55	4033520002	szt.	3			
103.	Reflektor przeciwmgielny (metalowy)	W8704-605-03-52	60800002	szt.	18			
104.	Element opt. św. dt.H4	W8704-605-18-54	028291001H /RE02807H4	szt.	22			
105.	Element opt. św. kr. H4	W8704-605-21-54	028270698H /RE02707H4	szt.	22			
106.	Lampa boczna kierunkowskazu	W8712-607-28-59	E-546	szt.	33			
107.	Lampa obrysowa biała	W8704-607-53-53	M121MB2 105P /LD221	szt.	18			
108.	Lampa obrysowa czerwona tylna	W8704-607-51-50	LD223	szt.	13			
109.	Urządzenie odbłaskowe przyklejane pomarańczowe	W1362-514-04-54		szt.	120			
110.	Lampa boczna prostokątna - diody biała	W8701-514-05-50	M121MB3105P	szt.	36			
111.	Lampa oświetlenia tablicy rej.	W8770-607-09-50	HOR6-24V	szt.	17			
112.	Lampa pozycyjna	W8704-607-07-57	W14	szt.	3			
113.	Lampa stopu	W8704-607-16-50	W13	szt.	8			
114.	Lampa cofania	W8704-607-18-50	W11/AJ00570093	szt.	10			
115.	Lampa p/mgielna tylna	W8704-607-19-50	W10/AJ00570092	szt.	8			

116.	Sygnal dźwiękowy elektryczny	W8745-609-02-50	914019127	szt.	18			
117.	Sygnal dźwiękowy pneumat.	W8745-609-04-58	03941903 /443322003000	szt.	2			
118.	Pompka spryskiwacza 24V typ czeski	W8848-548-02-57	317930070	szt.	47			
119.	Wył. oświetlenia stopnia drzwi	W8704-625-52-53	5280000/A/52800001	szt.	26			
120.	Pióro wycieraka	W8704-630-52-50	H9/ 570100040	szt.	152			
121.	Wycierak kpl.	W8704-630-56-57	H9/ 771000040	szt.	127			
122.	Silnik wycieraczki	W8704-630-11-57	101221 /407000041	szt.	2			
123.	Wyłącznik świateł awaryjnych	W8770-624-05-57	6551200	szt.	4			
124.	Podstawa bezpiecznika	W8704-628-35-57	BP-200/BZ30	szt.	19			
125.	Bezpiecznik płytkowy 80A (alternatora)	W8704-624-37-53	PW-80	szt.	34			
126.	Stacyjka zapłonu i grzania świecy żarowej	W8745-624-13-56	3029520M91/01237	szt.	9			
127.	Przełącznik	W8704-624-03-58	T-10/24V	szt.	37			
128.	Przerywacz kierunkowskazów	W8770-624-51-53	RWB-0,8A/24V	szt.	35			
129.	Przycisk rozrusznika	W8704-624-19-51	P 4014	szt.	67			
130.	Ogranicznik napięcia	W8783-603-04-59	OE-31	szt.	17			
131.	Regulator napięcia	W8783-603-03-57	REO-28	szt.	35			
132.	Lusterko	W8783-529-51-52	LG-1E (duże)	szt.	103			
133.	Lusterko wsteczne małe	W8704-529-51-50	LG-2E	szt.	33			
134.	Lusterko okrągłe wewnętrzne	W8704-529-20-50	LAW4700	szt.	5			
135.	Fartuch przeciwblotny	W8704-532-12-57	4055000021	szt.	48			
136.	Obud. pierś. uszczel. na piaście tył Radomsko	W8770-366-02-53	446001170	szt.	28			
137.	Sprężyna pedału gazu	W8704-416-01-50	0.6080001	szt.	126			
138.	Przewód smarowania łożyska wycisku sprzęgła	W8704-049-11-51	101209006	szt.	20			
139.	Nadkole błotnika	W8704-532-55-50	4053000016	szt.	12			
140.	Ekran silnika (osłona miski olejowej silnika) H9/10	W8704-002-64-57		szt.	37			
141.	Przewód pompy h-ca L/P metal. kr.	W8704-341-34-50	4141000500	szt.	3			
142.	Przewód pompy h-ca P/P metal dł.	W8704-341-33-50	4141000400	szt.	2			
143.	Półoś N/T	W8770-126-55-50	479131009	szt.	54			
144.	Kołnierz półosi N/T	W8770-126-64-51	479130005	szt.	44			
145.	Uszczelka bagażnika	W8704-510-57-57	T77/33m	szt.	3			
146.	Rura nadkola	W8704-532-02-58	4052500014	szt.	5			
147.	Podkładka koła kor. piasty tylnej ST/NT	W8770-126-24-56	MB-18	szt.	10			
148.	Podkładka koronkowa zabezpieczająca piastę	W8704-124-16-59	MB-17	szt.	11			
149.	Śruba koła tył Radomsko	W8770-124-53-50	T033/ 479131103	szt.	99			
150.	Wspornik resoru tył	W8770-436-02-57	4160150100	szt.	2			
151.	Krzyżak mech. różnicowego	W8770-126-61-56	410041044	szt.	1			
152.	Satelita mech. różnicowego	W8770-126-65-53	410041110	szt.	4			
153.	Podkładka satelity	W8770-126-20-59	453311054	szt.	4			
154.	Podkładka mech. różnicowego	W8770-126-20-50	410041098	szt.	2			
155.	Uszczelniając wałka atakującego Radom	W8770-126-66-50	PLA 122740 /66,7x85,6x12	szt.	7			
156.	Łożysko wałka atakującego Radomsko 1307TM	W8770-126-70-50	667466	szt.	1			
157.	Uszczelniając wałka atakującego S/T Radomsko	W8770-126-68-50	65x85x8	szt.	6			
158.	Śruba ciągną	W8770-931-25-52	2602550102	szt.	1			
159.	Nakrętka koła M20x1.5 z kołnierzem obrotowym	W8704-200-08-50		szt.	50			
160.	Oring miseczki sworzni zwrótnicy N/T	W8704-200-80-59	50,2x3	szt.	112			
161.	Przewód zbiornika paliwa H9/21 S/T L-1715	W8704-442-07-56	4050300500A DL	szt.	1			

162.	Przewód zbiornika paliwa H9/21 S/T L-1625	W8704-442-03-56	4050300400 KR	szt.	2			
163.	Przewód h-ca cylinderka	W8725-340-01-53	L-530	szt.	2			
164.	Poduszka chłodnicy	W8704-467-04-50	6310260186	szt.	14			
165.	Membrana miecha A09	W8704-482-15-50	D10S04/AL00014002Z Z	szt.	6			
166.	Nakładka pedału sprzęgła/h-ca H9	W8704-184-21-50	40338007/411007001 5	szt.	4			
167.	Siłownik gaszenia A09.09	W8704-440-02-53	APE37/S/1C/D/2	szt.	2			
168.	Lampa kierunkowskazu tył A09	W8770-607-15-58	W12/1021135411043	szt.	10			
169.	Czujnik poziomu paliwa	W8704-656-42-58	FCPP4/832133010	szt.	11			
170.	Przeł. klawiszowy pojedynczy dwupołożeniowy	W8704-624-24-55	5110000	szt.	70			
171.	Przeł. klawiszowy pojedynczy	W8704-624-14-54	5710000	szt.	33			
172.	Stacyjka zapłonu i rozrusznika	W8704-624-01-54	5101100 /0520002	szt.	4			
173.	Lampa cofania prostokątna	W8704-607-31-54	51680001	szt.	5			
174.	Przewód papierowy nadmuchu Ø 80/L-1m	W8704-540-46-53		szt.	5			
175.	Wentylator dmuchawy mały	W8704-537-18-50	GN3.17.27	szt.	22			
176.	Pompa wody Tramp	W8704-018-37-50	060226 MIDR	szt.	3			
PNEUMATYKA								
177.	Zbiornik powietrza 5L	W8704-314-04-50	579000000	szt.	4			
178.	Zbiornik powietrza 10L	W8704-314-06-53	527000000	szt.	9			
179.	Zbiornik powietrza 20L	W8704-314-02-52	528000000	szt.	8			
180.	Zbiornik powietrza 30L	W8704-314-01-51	508000000	szt.	4			
181.	Zbiornik powietrza 40L	W8704-314-03-55	585000000 / 513000000	szt.	4			
182.	korek zbiornika powietrza M22x1,5 zaślepka	W8778-314-03-52		szt.	32			
183.	Zawór czteroobwodowy	W8783-332-03-50	54400120	szt.	16			
184.	Główny zawór h-ca b/pedału	W8783-332-01-57	41130100	szt.	6			
185.	Komplet naprawczy głównego zaworu h-ca (pełny)	W8783-322-51-56	41130072	szt.	5			
186.	Automatyczny przeł. hamowania	W8783-322-01-52	APH1-46200100	szt.	6			
187.	Osuszacz powietrza z grzałką - sama podstawa 13 bar	W8704-322-05-58	50110442	szt.	91			
188.	Grzałka osuszacza powietrza termostatem Wabco	W8704-323-06-56	50101172	szt.	11			
189.	Wtyczka grzałki osuszacza z przewodem	W8704-323-05-55	93310500	szt.	22			
190.	Regulator ciśnienia powietrza	W8783-312-01-58	51100110	szt.	8			
191.	Siłownik hamulca tył l/p 20/24	W8704-362-03-52	79500230/20	szt.	57			
192.	Membrana siłownika płytka	W8704-362-05-56	79014504	szt.	3			
193.	Membrana siłownika h-ca głęboka Ø20	W8704-362-06-58	T20	szt.	5			
194.	Membrana siłownika h-ca typ 24 płytka	W8704-362-07-50		szt.	16			
195.	Siłownik uruchamiający HSU (do p-py h-ca)	W8704-370-03-50	73130100	szt.	2			
196.	Siłownik sprzęgła wykluczone SORL – pref. ZHM BR28-2	W8745-416-07-52	CHS-28	szt.	37			
197.	Przewód elastyczny siłownika sprzęgła CHS-28	W8704-253-04-58	6214490006	szt.	9			
198.	Komplet napr. siłownika CHS-28	W8783-416-37-57		szt.	3			
199.	Komplet napr. mech. wspom. sprzęgła B/P	W8783-417-26-53	91120072	szt.	6			
200.	Zawór zwrotny HZZ-1	W8712-332-48-53	HZZ-1	szt.	20			
201.	Zawór otwierania drzwi A09	W8704-560-01-50	048100750	szt.	9			
SILNIK 6CT107 / SW400								
202.	Uszczelka głowicy silnika biała	W8704-004-03-56	pl. 10624442	szt.	11			
203.	Uszczelka głowicy silnika WZM N/T	W8704-004-04-57	182940	szt.	20			

204.	Uszczelka nasady głowicy SW400	W8704-004-04-58	PL604964/190052	szt.	14			
205.	Tulejka w kadłubie	W8704-008-42-50	PL606598	szt.	11			
206.	Oring tulejki w kadłubie	W8704-014-11-50	PL606597	szt.	38			
207.	Uszczelka kolektora wydech	W8704-001-47-53	pl. 601264	szt.	96			
208.	Uszczelka pokrywy zaworów	W8704-004-51-56	pl. 600906	szt.	73			
209.	Wkładka gumowa wtrysku	W8704-036-58-50	pl. 233039	szt.	323			
210.	Pierścień uszczelniający wału pełny przedni N/T	W8704-002-17-59	19166611 /63,5x88,9x10	szt.	25			
211.	Uszczelniając wału korbowego tylny H9/10 N/t	W8704-002-16-58	102x125x13 / 19111011	szt.	8			
212.	Pierścień wału korbowego metalowy tylny N/t	W8704-002-18-59	14077311 / 071971	szt.	2			
213.	Pompa wody N/T z kołem pasowym wysokim Borimex	W8770-018-38-52	PWO 142 Bot	szt.	13			
214.	Koło pasowe p-py wodnej N/T	W8770-019-03-59	PWO1405041	szt.	12			
215.	Pompa wodna	W8704-018-38-52	PWO136Bot	szt.	17			
216.	Rolla napinacza paska wielorow. A09 (przy pompie wody)	W8704-018-05-50	VKM32005	szt.	4			
217.	Pierścień gumowy pompa-blok	W8704-019-07-56	PLA 2190	szt.	157			
218.	Uszczelka pompy wody /główka/ Autosan	W8704-019-04-50	PL601218	szt.	45			
219.	Termostat silnika S/T	W8704-018-27-58	TS-6	szt.	4			
220.	Termostat silnika N/T	W8704-018-29-56	TF 28/TV28/M/	szt.	37			
221.	Pompka zasilająca kpl. wsk Mielec	W8704-024-14-50	V8H0M02	szt.	28			
222.	Sprzęgło kpl. p-py wtryskowej	W8704-028-67-53	PLA 0551	szt.	20			
223.	Końcówka wtrysku	W8704-036-65-57	D1LMK138M3 /Mielec	szt.	84			
224.	Końcówka wtrysku	W8704-036-70-50	D1LMK140M3 /Mielec	szt.	71			
225.	Podkładka metalowa sekcji wtrysku	W8704-028-34-53	H131502/P173900	szt.	18			
226.	Śruba przelewu paliwa krótka	W8712-340-92-50	KN4-2/N91503601020	szt.	10			
227.	Zawór przepływu paliwa p-py wtrysk (z zaworkiem) śruba KN	W8712-340-93-50	F2300M00	szt.	16			
228.	Zawór paliwa	W8704-536-35-58	ZP-24	szt.	2			
229.	Zawór ssący	W8704-008-05-54	PLA 2584	szt.	25			
230.	Zawór wydechowy	W8704-008-04-52	PLA 2585 /13069011	szt.	23			
231.	Prowadnica zaworu	W8780-004-19-52	pl. 232864	szt.	60			
232.	Uszczelka miski olejowej korkowa	W8704-002-63-55	PL267263	szt.	7			
233.	Śruba wału napędowego z nakrętką (kompletna)	W8704-120-53-56	M10x1,25x35	szt.	152			
234.	Uszczelka kolektora ssącego	W8704-001-64-53	PL601286	szt.	11			
235.	Uszczelka pompy pompy wtrysk (plastyk-metal)	W8704-028-36-58	P171010	szt.	24			
236.	Przew. tłocz. I cylind.	W8704-028-05-53	PLA 0552	szt.	5			
237.	Przew. tłocz. II cylind.	W8704-028-08-59	PLA 0553	szt.	6			
238.	Przew. tłocz. III cylind.	W8704-028-10-57	PLA 0554	szt.	5			
239.	Przew. tłocz. IV cylind.	W8704-028-12-50	PLA 0555	szt.	7			
240.	Przew. tłocz. V cylind.	W8704-028-13-52	PLA 0556	szt.	6			
241.	Przew. tłocz. VI cylind.	W8704-028-14-54	PLA 0557	szt.	6			
242.	Komplet uszczelki silnika bez uszczelki głowicy	W8704-001-63-51	SW400	szt.	9			
243.	Zwęzka gumowa turbosprężarki	W8704-051-51-58	4021111001	szt.	22			
244.	Pierścień uszczelniający tylny dzielony S/T	W8704-001-33-53	PL10332466	szt.	9			
245.	Separator wody	W8704-028-58-51	FSO40000	szt.	9			
246.	Siłownik gaszenia silnika	W8704-440-01-59	71140110	szt.	10			
247.	Łącznik napędowy wałka pompy olejowej	W8704-012-20-52	15032611	szt.	3			
248.	Wałek napędowy pompy olejowej	W8704-012-02-51	13052511-PLA0309	szt.	4			

249.	Uszczelka prawa pokrywy bocznej	W8704-001-97-57	PL237960 /PL275865	szt.	7			
250.	Szklanka popychacza	W8704-008-03-52	PL231821	szt.	60			
251.	Tłok silnika 6CT107 turbo ekolog.	W8704-001-56-50	17275511	szt.	18			
252.	Sworzeń tłoka	W8704-006-11-50	PL601581	szt.	17			
253.	Sworzeń tłoka ekolog	W8704-006-10-50	15035811	szt.	18			
254.	Kpl pierścieni tłokowych chrom	W8704-006-66-55	K1-1477000	szt.	12			
255.	Kpl pierścieni tłokowych chrom ekolog.	W8780-006-31-58	K1-1524000	szt.	48			
256.	Podkładka koła pośredniego	W8704-002-06-54	PL232888	szt.	9			
257.	Uszczelka smarowania turbosprężarki B3A/B3C – mała	W8704-301-01-50	49310045	szt.	58			
258.	Uszczelka smarowania turbosprężarki B3A/B3C – duża splyw	W8704-301-02-50	49310046	szt.	56			
259.	Panewka korbowodowa S1	W8704-007-59-50	150560/PLA1895 S1	szt.	6			
260.	Pierścień segiera W42 (zabezp. - sworzeń tłoka duży)	W8704-103-22-51	W-42	szt.	60			
261.	Uszczelka pokrywy rozrządu przednia	W8704-001-31-50	PL546846/190084	szt.	11			
262.	Panewka główna S1 SW400 (6+8)	W8704-006-01-50		szt.	4			
263.	Panewka główna S2 SW400	W8704-006-46-55		szt.	1			
264.	Panewka główna S3 SW400	W8704-006-13-50	150572/S3/150569/S3	szt.	2			
265.	Półpierścień oporowy SW400	W8704-006-52-55	550101/02NO	szt.	20			
266.	Tulejka wałka rozrządu	W8704-007-41-51	PL233364	szt.	4			
267.	Tulejka gumowo-metalowa pokrywy rozrządu (moc. alter.)	W8704-602-36-57	PL602369	szt.	6			
268.	Uszczelka p-py wspomaganie	W8704-253-28-50	PL546860	szt.	10			
269.	Śruba kolektora wydechowego długa	W8704-002-13-58	PL222932	szt.	19			
270.	Śruba kolektora wydechowego krótka	W8704-002-14-50	PL602568/12019761	szt.	36			
271.	Nakrętka kolektora wydechowego SW400	W8704-002-15-59	PLM4339/PL600973	szt.	99			
272.	Pierścień oporowy SW400	W8704-006-51-53	550101/02 S1	szt.	12			
273.	Panewka korbowodowa nominalna	W8704-007-58-50	15560/PLA1895 NOM	szt.	1			
274.	Kpl. panewek korbowodu S2	W8704-007-59-53	PLA1895 S2	szt.	3			
275.	Tuleja cylindra	W8704-001-60-56	553WT02 /00000078	szt.	25			
276.	Uszczelka pompy wody	W8704-019-05-51	PL601218	szt.	76			
SPRĘŻARKA								
277.	Łącznik sprężarki	W8704-301-11-50	PL 238285	szt.	11			
278.	Kpl. uszczelek sprężarki	W8704-301-82-57	HS-18 1045	szt.	25			
279.	Kpl. uszczelek sprężarki N/T	W8704-301-83-58	HS-18 1045 N/T	szt.	46			
280.	Płytki zaworowa N/T	W8704-302-21-57	602090010203	szt.	28			
281.	Uszczelka czołowa sprężarki HS 18	W8704-301-91-52	PL44534	szt.	39			
282.	Głowiczka sprężarki HS18 S/T	W8704-301-90-50	60203014022	szt.	11			
283.	Głowiczka sprężarki N/T	W8770-301-92-50	60209103045	szt.	5			
ALTERNATOR / ROZRUSZNIK R-10								
284.	Szczotka szczotkotrzymacza	W8704-602-20-51	106974135/M50 /5x10x20	szt.	14			
285.	Zespół sprzęgający – Zelmot	W8704-610-05-52	8517000	szt.	26			
286.	Zestaw naprawczy (podkładek) Zelmot	W8704-610-09-50	8519910	szt.	2			
287.	Zestaw naprawczy (tulejek) Zelmot	W8704-610-23-55	8519920	szt.	12			
288.	Zestaw naprawczy (łącznik korpusu) Zelmot	W8704-610-03-53	8519940	szt.	2			
289.	Wyłącznik WE-10 Zelmot	W8704-624-09-59	9610010	szt.	16			
290.	Tarcza tylna R-10 Zelmot	W8704-610-22-53	8514000	szt.	1			
291.	Szczotka R-10	W8704-610-06-50	8x25x23 /117303431	szt.	48			



292.	Tarcza przedn. rozruszn. R-10	W8780-610-07-59	851500	szt.	2			
293.	Rozrusznik R-10 Zelmot	W8725-610-50-58	8510000	szt.	2			
<b>INNE</b>								
294.	Impulsowy odłącznik akumulatorów	W8704-624-67-51	770000000	szt.	10			
295.	Wyłącznik termiczny wentylatora	W8704-624-46-54	FTWS-3 /832321020	szt.	43			
296.	Włącznik wiskowentylatora	W8770-018-26-56	77682	szt.	10			
297.	Czujnik temp. wody na zegar	W8704-656-31-53	FCTW-2	szt.	22			
298.	Czujnik ciśnienia oleju na zegar KMGY (Węgrzy)	W8704-656-28-53	38005725003	szt.	46			
299.	Czujnik sygnalizacji ciśnienia oleju (na kontrolkę)	W8704-656-20-59	FCSC-6	szt.	36			
300.	Czujnik sygnalizacji spadku ciśnienia powietrza	W8745-656-05-58	5021320	szt.	207			
301.	Czujnik sygnalizacji wzrostu ciśnienia powietrza	W8745-656-04-56	5011320	szt.	519			
302.	Klema akumulatora dodatnia	W8848-627-03-51		szt.	154			
303.	Klema akumulatora ujemna	W8847-626-45-56		szt.	126			
304.	Przełącznik	W8704-624-05-56	551/24V	szt.	55			
305.	Przełącznik	W8704-624-06-58	571/24V	szt.	62			
306.	Przełącznik hebelkowy z opornikiem	W8725-624-02-57	5431100	szt.	70			
307.	Przełącznik hebelkowy bez opornika	W8725-624-40-54	5451200	szt.	25			
308.	Zawór spustowy zbiornika powietrza (odwadniający)	W8778-314-02-51	83100120	szt.	95			
309.	Młotek do szyb w uchwycie i na podstawie mocującej plastikowej	W0643-751-04-50		szt.	75			
310.	Przegub cięgła gazu	W8783-106-01-57	M6	szt.	31			
311.	Przegub cięgła gazu	W8783-106-01-57	M6 lewy	szt.	31			
312.	Przegub cięgła gazu	W8783-106-02-58	M5	szt.	7			
313.	Przegub cięgła gazu lewy	W8783-106-10-50	M8	szt.	26			
314.	Przegub cięgła gazu prawy	W8783-106-11-50	M8	szt.	54			
315.	Wkład nagrzewnicy mały	W8704-536-77-50	GN3.17.12X	szt.	13			
316.	Wkład nagrzewnicy przedniej	W8704-536-51-54	GN2/2.17.12X	szt.	7			
317.	Nagrzewnica kpl. przednia	W8704-536-53-58	GN2/2.17.00	szt.	2			
<b>SKRZYNIA BIEGÓW S5-45/60</b>								
318.	Kamień blokujący synchronizatora	W8704-102-66-56	1240304278	szt.	18			
319.	Kpl. uszczelki skrzyni	W8704-101-51-50	SB-1-028	szt.	5			
320.	Złożenie wałka sprzętowego A/San	W8704-102-86-51	33x51x23	szt.	2			
321.	Łożysko igielkowe 4 B (45x41x35.8)	W8704-102-18-56	735320153	szt.	1			
322.	Złożenie igielkowe	W8704-102-78-54	68x75x31.8	szt.	2			
323.	Złożenie igielkowe 75x83x34,8	W8704-102-79-50		szt.	2			
324.	Kpl kamieni synchronizatora (skrzynia S5-45)	W8704-102-66-50		szt.	15			
<b>AUTOSAN H10.10</b>								
325.	Siłownik h-ca przedni H10 /H9/H11	W8770-362-01-52	74400100	szt.	37			
326.	Tulejka stabilizatora (stożek)	W8770-436-57-55	4160100006	szt.	26			
327.	Sworzeń res przedni krótki	W8770-472-57-59	4160100008	szt.	24			
328.	Sworzeń res tylny długi	W8770-472-54-53	4160100009	szt.	20			
329.	Amortyzator zaw. przed./tyl.	W8770-436-41-50	1014100	szt.	15			
330.	Pióro resoru przedniego I sw. gum.-met.	W8770-472-28-50	0,003210301	szt.	7			
331.	Pióro resoru przedniego II sw. gum.-met.	W8770-472-29-50	0,003210302	szt.	7			
332.	Pióro resoru przedniego III H10 sw. gum.-met.	W8770-472-30-50	0,03210303	szt.	3			
333.	Pióro resoru przedniego I	W8770-472-01-54	41602001	szt.	6			

334.	Pióro resoru przedniego II	W8770-472-20-58	41602002	szt.	5			
335.	Pióro resoru przedniego III	W8770-472-03-58	41602003	szt.	3			
336.	Pióro resoru przedniego IV	W8770-472-26-59	41602004	szt.	5			
337.	Pióro resoru tył I na sworzeń gum.-met.	W8770-478-13-52	004220301	szt.	7			
338.	Pióro resoru tył II	W8770-478-14-54	004220302	szt.	7			
339.	Pióro resoru tył III	W8770-478-15-50	004220303	szt.	5			
340.	Elektrozawór drzwi	W8745-804-40-50	EZP-24v	szt.	15			
341.	Zamek prawy drzwi tył	W8712-575-12-54	319260155 /7319260154	szt.	5			
342.	Sprężyna gazowa klapy kufra (śruba-zatrzask)	W8770-503-26-55	9205850/6219201180	szt.	40			
343.	Sprężyna gazowa klapy silnika /L-45 cm; dwa zatrzaski – AU1912013001ZZ/	W8704-503-33-58	21363	szt.	12			
344.	Reflektor	W8770-605-01-54	26190001	szt.	26			
345.	Szyba przednia lewa	W8770-510-14-53	4363660001	szt.	6			
346.	Szyba przednia prawa	W8770-510-13-51	4363660003	szt.	3			
347.	Wkładka zamka drzwi	W8770-505-75-51	6020371	szt.	97			
348.	Końcówka drążka prawa	W8770-240-51-56	40100355000	szt.	43			
349.	Końcówka drążka lewa	W8770-240-52-58	40115355000	szt.	30			
350.	Membrana resoru	W8770-482-15-55	644N /krajowa	szt.	21			
351.	Odbijak resora	W8770-482-60-50	D11H01	szt.	11			
352.	Podstawa górna miecha	W8770-482-27-51	D11G01	szt.	17			
353.	Podstawa dolna miecha	W8770-482-26-51	D11E01	szt.	7			
354.	Kaseta klapy kufra plastikowa bez podświetlenia	W8770-575-26-57	602N099	szt.	18			
355.	Kaseta klapy kufra plastikowa podświetlana	W8770-575-27-59	602N195	szt.	8			
356.	Końcówka drążka drzwi (łożysko) prawa	W0632-100-06-56	SIKB 12F	szt.	14			
357.	Końcówka drążka drzwi (łożysko) lewa	W0632-100-07-58	SILKB 12F	szt.	13			
358.	Śruba przegubu drążka reakcyjnego	W8770-436-10-56	4550100002	szt.	22			
359.	Przegub elast. drąż. reak. duży otwór ZNMR Łobez	W8778-436-51-55	3003000000	szt.	44			
360.	Podkładka amortyzatora	W8778-436-55-52	6020490	szt.	12			
361.	Zawór poziomujący – pręt Demont-Praszka	W8778-482-23-59	92110100	szt.	9			
362.	Przegub met.-elast. mały otwór ZNMR Łobez	W8778-436-52-57	3002000000	szt.	26			
363.	Siłownik sprzęgła	W8770-416-07-51	ED144.S6501	szt.	9			
364.	Siłownik sprzęgła żeliwny z bocznym wyjściem	W8770-416-06-50	ED1441010	szt.	1			
365.	Amortyzator przedni tylny	W8770-436-01-55	PLA 41567	szt.	10			
366.	Rozpierak szczęk przedni prawy	W8770-364-05-53	411031007	szt.	6			
367.	Rozpierak szczęk przedni lewy	W8770-364-04-51	411031006	szt.	1			
368.	Rozpierak h-ca prawy tył	W8770-364-05-50	479131013	szt.	13			
369.	Rozpierak h-ca lewy tył	W8770-364-04-52	479131014	szt.	11			
370.	Śruba koła przed. Radomsko	W8770-201-06-57	411031011	szt.	32			
371.	Siłownik drzwi	W8770-560-07-59	SP63x160	szt.	2			
372.	Zestaw napr. zwrot. Liaz oś 442273002525 komplet	W8770-200-67-59	442273002525	szt.	3			
373.	Poduszka siedzenia kierowcy (fot. pneumat.)	W8712-516-06-54	443624050010/31777 0540	szt.	5			
374.	Okładzina h-ca przednia Liaz /Detwa/Karosa 150x182x18	W8770-364-59-50	19410	szt.	13			
375.	Okładzina h-ca przednia Liaz /Detwa/Karosa 150x182x19	W8770-364-62-52	19410	szt.	1			
376.	Bęben h-ca przedni Liaz/Detwa	W8770-366-05-53	442-22-411-0535	szt.	2			
377.	Dźwignia rozpieraka tylna L/P H10 Raba	W8770-364-42-50	2398902	szt.	1			

378.	Kołpak metalowy 10 otworowy	W8770-270-11-50	CM10	szt.	33			
379.	Wkładka gumowa stabiliz. Ø 45	W8770-436-40-50	4170100013	szt.	12			
380.	Kołnierz półosi H10-11	W8770-126-54-53	474030007	szt.	2			
381.	Profil aluminiowy – zawias górny	W8770-506-40-58	4622600033	mb	5			
382.	Profil aluminiowy – zawias dolny	W8770-506-40-50	4622600043	mb	1,5			
383.	Profil gumowy zawias	W8770-505-26-58	4622600053	mb	15			
384.	Sworzeń amortyzatora tylny górny H10.10 krótki	W8770-436-05-50	4160100013	szt.	4			
385.	Resor przedni H10-10 – sworzeń gumowo-metalowy	W8770-470-03-55	030210300/S	szt.	6			
386.	Strzemię resoru przód H9/10 Radomsko	W8770-472-53-56	4160100011A	szt.	29			
387.	Resor przedni	W8770-470-02-59	4160100100	szt.	2			
388.	Linka gazu	W8770-440-32-50	183-VTG-75-9300	szt.	3			
389.	Bęben hamulca tylny	W8770-366-06-58	178AU00/0071133410 31	szt.	2			
390.	Nakrętka śruby przegubu	W8770-120-11-55	M24x28A	szt.	26			
<b>OGRZEWANIE</b>								
391.	Pompa wodna obiegowa CO N/T Borimex	W8704-535-46-52	U 4814	szt.	88			
392.	Pompa paliwa CO 2,65	W8704-535-11-50	31401020000 /42457A	szt.	11			
393.	Świeca żarowa	W8704-537-23-53	SM 12	szt.	44			
394.	Szczotka p-py ogrzewania	W8704-536-84-58	8x10x20 /107908386	szt.	34			
395.	Kominek CO	W8704-537-36-51	55203000001/1	szt.	43			
396.	Silnik dmuchawy duży	W8704-604-03-59	350000022	szt.	77			
397.	Silnik nagrzewnicy mały	W8704-604-08-58	326000001	szt.	41			
398.	Szczotka silniczka	W8704-604-07-56	6x6x12	szt.	50			
399.	Kaseta sterująca KS -30 Autel/Dofamot	W8704-536-65-54	KS-30	szt.	7			
400.	Kaseta sterująca KS-60 Autel/Dofamot	W8704-536-92-57	KS-60	szt.	42			
401.	Elektrowentylator nagr. przed.	W8770-604-01-50	EWR-1360000	szt.	17			
402.	Przewód paliwa CO L-630	W8704-538-64-50	42519A	szt.	20			
403.	Termostat roboczy CO	W8704-537-14-50	43308A ziel. 78/73	szt.	21			
404.	Termostat awaryjny CO NT	W8704-536-97-58	35824A czerwony	szt.	12			
405.	Czujnik fotooptyczny	W8704-537-64-56	301185A	szt.	16			
406.	Gniazdo czujnika płomienia	W8704-656-19-52	30189A	szt.	12			
407.	Elektroda zapłonowa	W8770-536-55-52	14846C	szt.	2			
408.	Komora spalania z parownikiem	W8704-535-03-50	42221A	szt.	2			
409.	Dysza paliwa DW230	W8770-536-58-56	470416/182206400	szt.	14			
<b>JELCZ PR110/T120</b>								
410.	Przełącznik pod kierownicę	W8704-624-77-54	5291300	szt.	7			
411.	Przegub elastyczny wahacza tylko ZNMR Łobez	W8783-427-20-50	6312410005	szt.	2			
412.	Klin sworznia zwrotnicy	W8783-200-04-56	4112425006	szt.	2			
413.	Siłownik hamulca przedni Ø100	W8783-362-01-50	862110000	szt.	3			
414.	Śruba koła tył	W8783-124-54-58	4312755022	szt.	10			
415.	Membrana miecha (poduszka)	W8783-482-15-55	B106	szt.	6			
416.	Podstawa miecha dolna	W8783-482-22-52	6314915156	szt.	4			
417.	Sworzeń res. tył (dł. sw. 155 mm)	W8783-478-57-57	6310040001	szt.	55			
418.	Guma amortyzatora Jelcz PR 110 górna	W8783-436-10-58	3799/006	szt.	5			
419.	Wkładka łożyska stabilizatora	W8783-437-06-50	4110055023	szt.	16			
420.	Przegub stabilizatora przedniego	W8783-437-04-56	6310055071 /fabryczny	szt.	7			
421.	Przegub stabilizatora przedniego-łącznik lewy	W8783-426-49-58	6310055075 /fabryczna	szt.	4			
422.	Przegub stabilizatora przedniego-łącznik prawy	W8783-427-19-53	6310055076 /fabryczna	szt.	3			

423.	Przegub stabilizatora tylnego dł.	W8783-437-14-59	6310055062 /fabryczna	szt.	2			
424.	Wkład przegubu wahacza stabilizatora tył	W8783-436-42-50	6310055049 /fabryczny	szt.	2			
425.	Końcówka drążka poprzecz. Wyg. lewa	W8783-240-52-54	6310145160 /fabryczna	szt.	4			
426.	Końcówka drążka poprzecz. wyg. prawa	W8783-240-53-56	6310145161 /fabryczna	szt.	4			
427.	Silnik napędu wycieraczki	W8783-630-08-59	43000022	szt.	4			
428.	Wycierak kpl.	W8783-630-53-53	777000030	szt.	42			
429.	Pióro wycieraczki	W8783-630-51-50	5731100040	szt.	87			
430.	Czujnik ciśnienia oleju PR KMGY (Węgrzy)	W8783-656-31-55	38005725004	szt.	19			
431.	Przegub kulowy średni	W8783-106-02-50	732107001	szt.	10			
432.	Zawór tłoczący sprężarki	W8712-301-34-56	4110155022	szt.	8			
433.	Zawór ssący sprężarki	W8712-301-54-51	4110035042	szt.	7			
434.	Dźwignia rozpieraka h-ca tylna lewa samonastawna	W8783-364-70-55	4212725041 /6312725061	szt.	2			
435.	Dźwignia rozpieraka h-ca tylna prawa samonastawna	W8783-364-71-52	6312725060	szt.	1			
436.	Zawór przełącznikowy niski	W8712-330-01-52	46100100/973001010	szt.	12			
437.	Zawór hamulca ręcznego	W8783-382-03-55	42120100	szt.	3			
438.	Oslona gumowa lewarka	W8783-106-12-51	4210355020	szt.	16			
439.	Zawór poziom. poduszki pow. na blachę Wabex	W8783-482-16-57	ZP1219A	szt.	26			
440.	Tarcza sprzęgła 6b Techmot	W8783-048-12-51	74000302000 /krajowa	szt.	7			
441.	Łożysko wycisku sprzęgła kpl.	W8745-048-09-55	102209003	szt.	4			
442.	Zawór h-ca ręcznego 3-wyjściowy	W8783-382-01-50	3526PA	szt.	10			
443.	Korek sworznia wahacza	W8783-437-26-50	4312415099	szt.	4			
444.	Siłownik h-ca tył pr. 30/30	W8712-362-18-59	79800150	szt.	12			
445.	Komplet uszczelek sprężarki chłodzonej wodą	W8712-302-09-58	HS-21	szt.	9			
446.	Sprężyna pedału hamulca (odciąganie)	W8783-332-02-50	4110045022	szt.	48			
447.	Amortyzator siedzenia kierowcy fotel pneumatyczny H9/10/PR	W8712-516-80-56	443621111801	szt.	12			
448.	Silnik dmuchawy T-120 0130063029/1870046000 24V	W8712-604-02-52	130063029	szt.	5			
SILNIK SW680 / SWT11								
449.	Uszczelka głowicy silnika S/T (biała)	W8712-004-34-50	pl. 613421 B	szt.	7			
450.	Uszczelka głowicy silnika N/T tylko Goetze	W8745-004-10-59	T111E0090	szt.	2			
451.	Uszczelka głowicy SWT-11	W8712-004-35-50	PL613421P1	szt.	6			
452.	Tulejka płaszczka wody	W8712-004-52-52	PL613420	szt.	18			
453.	Uszczelka pokrywy zaworów	W8712-004-51-50	pl. 232430	szt.	20			
454.	Pompa wody turbo BOT (nowy typ)	W8712-018-51-50	PLM0916 BOT	szt.	7			
455.	Wkładka gumowa wtryskiwacza	W8712-036-44-54	pl. 231931	szt.	50			
456.	Przewód paliwa przelewowy (pająk)	W8712-024-28-54	PLM1031M1	szt.	5			
457.	Zawór przepływowy paliwa KN14	W8712-340-94-57	F2300M00	szt.	8			
458.	Uszczelka kol. ssącego	W8712-002-64-51	PL281323	szt.	12			
459.	Uszczelka kol. ssącego (SW 680)	W8712-003-17-57	PL281322	szt.	12			
460.	Uszczelka kol. wydechowego (SW 680)	W8712-002-16-52	PL613229 F1	szt.	12			
461.	Uszczelka kol. wydechowego (SW 680)	W8712-002-15-50	PL613230 F2	szt.	13			
462.	Uszczelka kolektora wodnego głowicy	W8712-004-05-54	PL227767	szt.	30			
463.	Uszczelka turbosprężarki prostokątna	W8745-301-37-52	49110037	szt.	7			

464.	Tarcza zabieraka	W8712-031-02-51	PLX31724	szt.	51			
465.	Złącze pompy wodnej	W8712-019-07-56	PL545888	szt.	8			
466.	Łącznik sprężarki	W8712-301-11-50	PL238710	szt.	9			
467.	Uszczelka stopy klawiatury	W8712-003-39-56	PL 227913	szt.	40			
468.	Podkładka wtryskiwacza	W8712-036-53-55	PL191588	szt.	389			
469.	Sprzęgiełko pompy wtryskowej SW-680 WSK Mielec	W8712-031-01-50	PLM 0289	szt.	15			
470.	Przewód wtrysku SWT-11	W8783-037-08-52	PLM2975/2	szt.	1			
471.	Przewód wtrysku SWT-11	W8783-037-06-58	PLM2976/2	szt.	1			
472.	Przewód wtrysku SWT-11	W8783-037-07-50	PLM2977/2	szt.	2			
473.	Przewód wtrysku SWT-11	W8783-037-05-56	PLM2978/2	szt.	3			
474.	Przewód wtrysku SWT-11	W8783-037-09-54	PLM2979/2	szt.	1			
475.	Przewód wtrysku SWT-11	W8783-037-04-54	PLM2974/2	szt.	5			
476.	Tulejka wałka pompy wtryskowej	W8712-028-08-53	R2443M75/R244300	szt.	2			
477.	Wałek mimośrodowy pompy wtryskowej	W8712-028-13-57	R243701	szt.	1			
478.	Uszczelka turbosprężarki /gwiazda/	W8745-301-30-51	49180044	szt.	8			
479.	Termostat N/T TV38	W8783-018-73-56	PLM6300	szt.	5			
480.	Termostat N/T TV39	W8783-018-75-50	PLM6323	szt.	4			
481.	Pompka zasilająca kpl.	W8783-024-07-54	V1HFM27A	szt.	8			
482.	Linka zmiany biegów	W8783-106-18-52	183MGT100/50-8100	szt.	1			
483.	Dźwignia rozpieracza przednia prawa	W8783-364-80-53	421.246.5035	szt.	1			
484.	Dźwignia rozpieracza przednia lewa	W8783-364-81-55	421.246.5034	szt.	1			
485.	Sprężyna gazowa kłapy kufra T120	W8783-503-15-58	1,02103E+12	szt.	8			
486.	Nagrzewnica kompletna Aurora 180200000	W8783-535-01-50	1518020022	szt.	3			
487.	Zawór trójdrożny Jelcz/Solbus	W8783-540-01-56	35330090010	szt.	1			
488.	Silnik wentylatora DRG-1000 24V	W8783-604-01-51	4111220040	szt.	1			
489.	Wkład nagrzewnicy	W8783-535-02-50	GN2/1.17.12X	szt.	2			
490.	Kamień widełek skrzyni biegów	W8783-104-11-52	1272334003	szt.	6			
491.	Wkład nagrzewnicy	W8770-535-58-59	GN4.17.12X	szt.	3			
492.	Wkład nagrzewnicy	W8770-536-04-56	GN1.17.12X	szt.	1			
493.	Mieszalnik paliwa ssący zbiornika N/T	W8704-442-11-50	4020310400	szt.	7			
494.	Mieszalnik zbiornika N/T paliwa powrotny	W8704-442-12-50	4020310400	szt.	5			
495.	Amortyzator tylny A0909	W8704-436-06-54	AL00652001ZZ	szt.	2			
496.	Drążek kierowniczy poprzeczny	W8704-240-01-57	4140500300	szt.	3			
497.	Urządzenie odbłaskowe przyklejane czerwone	W1135-608-16-57		szt.	40			
ROZRUSZNIK R-20								
498.	Przełącznik PR20b Zelmot	W8712-610-81-51	9830010 /krajowy	szt.	14			
499.	Wyłącznik We-20 Zelmot	W8712-610-80-50	9710010 /krajowy	szt.	11			
500.	Zestaw naprawczy (pokrywy przedniej) Zelmot	W8712-610-08-52	8710620	szt.	4			
501.	Szczotka rozrusznika Zelmot	W8712-610-07-50	8712040	szt.	12			
502.	Tulejka rozrusznika Zelmot	W8712-610-24-55	8715020	szt.	13			
SKRZYNIA BIEGÓW JELCZ								
503.	Tulejka z kołnierzem koła 6 biegu	W8712-102-97-57	1250304142	szt.	1			
504.	Kamień blokujący synchronizatora	W8712-104-37-54	1272334003	szt.	8			
505.	Sprężyna synchronizatora	W8704-102-65-55	732040386	szt.	18			
506.	Sprężyna synchronizatora duża	W8704-103-35-50	732040385	szt.	18			
507.	Tulejka złożeniowa (wałka sprzęgła do łożyska 33x51x23)	W8712-124-12-55	1238304346	szt.	4			

508.	Zestaw uszczeltek skrzyni biegów	W8712-101-16-52	sb-1-029	szt.	1			
509.	Łożysko rolkowe kpl.	W8712-124-11-54	735455004	szt.	1			
510.	Złożenie igielkowe 6B	W8704-102-79-54	735320314	szt.	1			
511.	Przewód smarowania	W8745-048-10-55	102209004	szt.	4			
FILTRY								
512.	Wkład filtra powietrza	W8745-022-18-55	WA30-1200	szt.	316			
513.	Wkład filtra paliwa papierowy	W8725-038-04-50	2201/10/Bx	szt.	192			
514.	Wkład filtra paliwa filcowy	W8725-038-03-55	WP11-1Bx	szt.	212			
515.	Wkład filtra oleju wspomaganiania	W8704-253-70-50	WO30-20	szt.	18			
516.	Wkład filtra oleju silnika	W8712-014-23-50	25002/150X	szt.	252			
517.	Wkład filtra paliwa CO	W8704-535-93-55	WP10-1	szt.	140			
518.	Filtr osuszacza powietrza przykręcany Wabco	W8704-322-06-51	11793000 /AL12	szt.	328			
519.	Filtr odpowietrzania skrzyni korbowej	W8712-038-19-52	WP-40-3X /PM819/1	szt.	90			
520.	Filtr paliwa	W8731-038-51-57	FS-1251*	szt.	8			
521.	Filtr oleju	W8731-014-67-57	LF3959*	szt.	5			
522.	Filtr powietrza – Jelcz L100i	W8745-022-17-53	P138428	szt.	1			
523.	Wkład filtra powietrza - A09 silnik Cummins	W8704-022-01-50	AF25962	szt.	4			
524.	Wkład filtra powietrza (bezpiecznik) silnik Cummins A09	W8704-022-02-50	WPO704/ AF 25963	szt.	2			
525.	Filtr odpowietrzania skrzyni korbowej SW 400	W8712-001-36-50	PL227918	szt.	10			
ŻARÓWKI								
526.	Żarówka tachografu całoszklana 1,2w/24V	W1154-135-11-51	1,2W/24V	szt.	730			
527.	Żarówka tachografu w oprawce 1,2W/24V	W1154-135-12-52	1,2W/24V	szt.	600			
528.	Żarówka 24v/2W Ba9s	W1154-135-26-53	24V/2W Ba9s	szt.	900			
529.	Żarówka całoszklana 3W/24V	W1154-135-31-54	3W/24V	szt.	315			
530.	Żarówka rurkowa 24V/5W SV 8,5	W1154-133-08-54	24V/5W SV 8,5	szt.	446			
531.	Żarówka 24V 10W Ba15S	W1154-133-06-51		szt.	133			
532.	Żarówka 24V 21W pomarańczowa	W1154-133-20-50	24V/21W Ba15S	szt.	40			
533.	Żarówka 24V 4W T4W	W1154-135-25-50		szt.	71			
534.	Żarówka całoszklana 24V 5W	W1154-135-31-55		szt.	81			
535.	Żarówka 24V/21 Ba 15S	W1154-133-21-57	24V/21 Ba 15S	szt.	861			
536.	Żarówka 24V/5W Ba 15S	W1154-134-08-58	24V/5W Ba 15S	szt.	968			
537.	Żarówka 24V/21/5W BaY15d	W1154-131-36-51	24V/21/5W BaY15d	szt.	199			
538.	Żarówka H1/24V/70W/P14 5S	W1154-135-29-53	H1/24V/70W/P14 5S	szt.	182			
539.	Żarówka H3/24V/70W	W1154-135-28-52	H3/24V/70W	szt.	46			
540.	Żarówka H4 P43/24/60÷55W	W1154-132-59-56	H4 P43/24/60÷55W	szt.	853			
541.	Żarówka H-7 24v	W1154-135-32-58	H-7 24v	szt.	66			
542.	Żarówka 24V 10W S8,5	W1154-133-07-54	24V 10W S8,5	szt.	208			
543.	Żarówka H4/P-43/12V/70W	W1154-132-58-56	H4/P-43/12V/70W	szt.	29			
544.	Żarówka 12V 21W 5W BA15S biała	W1154-134-06-50	12V 21W 5W BA15S biała	szt.	20			
545.	Żarówka H7 12V 55W	W1154-135-34-50	H7 12V 55W	szt.	58			
546.	Żarówka 12V 5W Ba15S	W1154-134-05-52	12V 5W Ba15S	szt.	60			
547.	Żarówka 12V 5W Ba15S (R5W)	W1154-131-35-52	12V 5W Ba15S (R5W)	szt.	20			
548.	Żarówka 12V 21W Ba15S trzonkowa	W1154-133-16-53	12V 21W Ba15S trzonkowa	szt.	32			
549.	Żarówka 12V 3W W3W całoszklana	W1154-131-20-52	12V 3W W3W	szt.	127			
550.	Żarówka 12V 5W W2.1x9.5d całoszklana W5W	W1154-131-38-52	12V 5W W2.1x9.5d całoszklana W5W	szt.	50			
551.	Żarówka pomarańczowa 12V21W	W1154-131-14-52	12V21W BAU15S	szt.	42			
552.	Żarówka rurkowa 12V 5W	W1154-131-23-53	12V 5W	szt.	47			

553.	Żarówka 12V21V5W BaY15d	W1154-131-35-50	12V/21V/5W BaY15d	szt.	37			
554.	Żarówka 12V 1,2W	W1154-131-37-51	12V 1,2W	szt.	26			
555.	Żarówka tachografu 12v 1,2W	W1154-136-12-51	12v 1,2W	szt.	20			
556.	Żarówka H1 12V 55W	W1154-132-30-50	H1 12V 55W	szt.	14			
557.	Żarówka H7 12V 55W Px26D	W1154-132-26-55	H7 12V 55W Px26D	szt.	60			
558.	Światłówka 8W/33 – biała	W1154-211-16-52	NARVA	szt.	20			
559.	Bezpiecznik topikowy	W8704-625-01-58	16A	szt.	24			
560.	Bezpiecznik ceramiczny 16A	W1131-245-03-59	16A	szt.	450			
561.	Bezpiecznik płytkowy 7,5A	W1131-541-35-54	7,5A	szt.	140			
562.	Bezpiecznik płytkowy	W1131-541-35-52	10A	szt.	510			
563.	Bezpiecznik płytkowy	W1131-541-19-54	15A	szt.	570			
564.	Bezpiecznik płytkowy	W1131-541-85-56	20A	szt.	370			
565.	Bezpiecznik płytkowy	W1131-541-88-57	25A	szt.	245			
566.	Bezpiecznik płytkowy 30A	W1131-541-89-58	30A	szt.	143			
567.	Bezpiecznik płytkowy 50A	W1131-245-05-52	50A	szt.	10			
PRZEWODY I KOLANKA UKŁADU CHŁODZENIA – GUMOWE								
568.	Przewód układu chłodzenia	W1373-524-12-51	Ø 16 /Stomil	mb	276			
569.	Przewód układu chłodzenia	W1373-549-09-59	Ø 20 /Stomil	mb	147			
570.	Przewód układu chłodzenia	W1373-521-42-59	Ø 25/stomil	mb	71			
571.	Przewód układu chłodzenia	W1373-521-40-55	Ø 40 /Stomil	mb	15			
572.	Przewód układu chłodzenia	W1373-520-83-58	Ø 45 /Stomil	mb	10			
573.	Kolanko gumowe sprężarki Ø18 L150/150	W8704-466-08-53	19101711	szt.	13			
574.	Kolanko gumowe Ø25x150x150	W8704-466-08-51	Ø 25x150x150 K90ST	szt.	4			
575.	Kolanko gumowe Ø40x150x150 kąt 90°	W8704-540-44-50		szt.	10			
576.	Kolanko gumowe Ø45x150x150 kąt 90°	W8770-466-08-52		szt.	10			
577.	Kolanko gumowe Ø38x150x150 kąt 90°	W8704-459-08-56		szt.	12			
578.	Kolanko gumowe Ø50x150x150 kąt 90°	W8704-540-45-51		szt.	8			
PRZEWODY DO PALIWA BEZ ZAKUCIA								
579.	Wąż do benzyny i oleju Ø12	W1373-522-53-50	Ø 12	mb	25,5			
580.	Wąż do benzyny i oleju Ø10	W1373-522-52-50	Ø 10	mb	37			
581.	Wąż do benzyny i oleju Ø8	W1373-522-51-50	Ø 8	mb	26,5			
582.	Wąż do benzyny i oleju Ø6	W1373-522-50-50	Ø 6	mb	18			
583.	Przewód igielitowy Ø14x1,01	W1361-413-24-54		mb	38			
584.	Wąż igielitowy w oplocie Ø10x1	W1361-413-16-55		mb	63			
585.	Wąż igielitowy w oplocie Ø8,2	W1361-413-14-51		mb	18,5			
586.	Przewód igielitowy Ø6x1,5	W1361-413-10-54		mb	45			
PRZEWODY I KOLANKA - SILIKONOWE								
587.	Przewód silikonowy Ø16x1000	W1121-000-12-50	16x1000	szt.	14			
588.	Przewód silikonowy Ø20x1000	W1121-000-08-50	20x1000	szt.	14			
589.	Przewód silikonowy Ø22x1000	W1121-000-14-58	22x1000	szt.	9			
590.	Przewód silikonowy Ø25x1000	W1121-000-09-50	25x1000	szt.	18			
591.	Przewód silikonowy Ø28x1000	W1121-000-01-50	28x1000	szt.	5			
592.	Przewód silikonowy Ø30x1000	W1121-000-02-51	30x1000	szt.	10			
593.	Przewód silikonowy Ø35x1000	W1121-000-03-50	35x1000	szt.	6			
594.	Przewód silikonowy Ø38x1000	W1121-000-04-50	38x1000	szt.	26			
595.	Przewód silikonowy Ø40x1000	W1121-000-05-50	40x1000	szt.	21			
596.	Przewód silikonowy Ø45x1000	W1121-000-06-50	45x1000	szt.	17			
597.	Przewód silikonowy Ø50x1000	W1121-000-07-50	50x1000	szt.	12			
598.	Przewód silikonowy Ø60x1000	W1121-000-11-50	60x1000	szt.	3			
599.	Kolanko silikonowe Ø16	W1121-001-09-50	16x150x150	szt.	26			
600.	Kolanko silikonowe Ø22	W1121-001-01-50	22x150x150	szt.	8			
601.	Kolanko silikonowe Ø25	W1121-001-14-50	25x150x150	szt.	15			
602.	Kolanko silikonowe Ø28	W1121-001-13-50	28x150x150	szt.	6			
603.	Kolanko silikonowe Ø38	W1121-001-12-50	38x150x150	szt.	19			
604.	Kolanko silikonowe Ø40	W1121-001-15-50	40x150x150	szt.	8			

605.	Kolanko silikonowe Ø45	W1121-001-10-50	45x150x150	szt.	8			
606.	Kolanko silikonowe Ø50	W1121-001-11-50	50x150x150	szt.	14			
607.	Kolanko silikonowe Ø80	W1121-001-02-50	80x150x150	szt.	4			
ZACISKI SKRĘCANE								
608.	Zacisk skręcany rozmiar 8/12 mm	W8706-465-03-55		szt.	172			
609.	Zacisk skręcany rozmiar 10/16 mm	W8706-465-04-55		szt.	446			
610.	Opaska zaciskowa ślimakowa 12-22	W8706-465-02-50		szt.	67			
611.	Zacisk skręcany rozmiar 16/25/27 mm	W8706-465-05-55		szt.	722			
612.	Zacisk skręcany rozmiar 20/32 mm	W8706-465-07-59		szt.	522			
613.	Zacisk skręcany rozmiar 25/40 mm	W8706-465-06-57		szt.	325			
614.	Zacisk skręcany rozmiar 35/50 mm	W8706-465-08-55		szt.	553			
615.	Zacisk skręcany rozmiar 40/60 mm	W8706-465-09-55		szt.	483			
616.	Zacisk skręcany rozmiar 50/70 mm	W8706-465-12-55		szt.	302			
617.	Zacisk skręcany rozmiar 60/80 mm	W8706-465-13-50		szt.	100			
618.	Opaska pompy wody zaciskowa ślimakowa szeroka 44-56	W8704-465-05-52		szt.	154			
PRZEWODY PNEUMATYCZNE/ I OLEJOWE/PALIWOWE, ZAKUCIA, ZŁĄCZKI								
619.	Przewód pneumatyczny L-1000 M22x1,5	W8704-254-07-57	L-1000	szt.	18			
620.	Przewód pneumatyczny L-800 M22x1,5	W8758-802-52-56	L-800	szt.	28			
621.	Przewód pneumatyczny L-600 M22x1,5	W8704-254-08-59	L-600	szt.	14			
622.	Przewód pneumatyczny L-800 M18x1,5	W8704-341-26-50	L-800	szt.	52			
623.	Przewód pneumatyczny L-600 M18x1,5	W8756-340-06-57	L-600	szt.	6			
624.	Przewód pneumatyczny L-500 M16x1,5	W8756-340-05-54	L-500	szt.	13			
625.	Przewód hydrauliczny L-500 M22x1,5	W8704-253-09-56	L-500	szt.	15			
626.	Przewód hydrauliczny L-600 M22x1,5	W8704-254-07-58	L-600	szt.	23			
627.	Przewód pneumatyczny L-600 M16x1,5	W8704-254-09-56	L-600	szt.	9			
628.	Przewód hydrauliczny L-800 M22x1,5	W8756-340-04-51	L-800	szt.	21			
629.	Przewód hydrauliczny L-1000 M22x1,5	W8756-340-35-54	L-1000	szt.	15			
630.	Przewód hydrauliczny L-1000 M18x1,5	W8756-340-33-53	L-1000	szt.	13			
631.	Przewód hydrauliczny L-1000 M18x1,5	W8704-254-06-50	L-1000	szt.	40			
632.	Przewód hydrauliczny L-800 M18x1,5	W8756-340-05-50	L-800	szt.	25			
633.	Przewód hydrauliczny L-800 M16x1,5	W8704-253-01-52	L-800	szt.	13			
634.	Przewód hydrauliczny L-600 M16x1,5	W8756-340-36-52	L-600	szt.	9			
635.	Przewód hydrauliczny L-550 M18x1,5	W8756-340-03-55	L-550	szt.	6			
636.	Przewód hydrauliczny L-2500 M24x1,5	W8756-340-44-56	L-2500	szt.	7			
637.	Przewód hydrauliczny L-1200 M27x2 (K-32)	W8756-340-38-53	L-1200	szt.	3			



638.	Przewód sprężarki w oplocie siatkowym	W8778-300-02-52	L-800 M22x1,5	szt.	22			
639.	Przewód tekelan Ø4x1	W1361-412-04-59		mb	15			
640.	Przewód tekelan 6x1	W1361-412-06-59		mb	111,5			
641.	Przewód tekelan 8x1	W1361-412-07-50		mb	76			
642.	Przewód tekelan 10x1	W1361-412-08-50		mb	101			
643.	Przewód tekelan 12x1,5	W1361-412-09-50		mb	47			
644.	Przewód tekelan 15x1,5	W1361-412-10-50		mb	50			
645.	Zakucie metalowe tekelanu Ø15/płaskie	W0876-822-01-57		szt.	24			
646.	Zakucie metalowe tekelanu Ø6 /stożek	W0876-822-26-50		szt.	173			
647.	Zakucie metalowe tekelanu Ø8/stożek	W0876-822-27-50		szt.	176			
648.	Zakucie metalowe tekelanu Ø10/stożek	W0876-822-39-50		szt.	117			
649.	Zakucie metalowe tekelanu Ø12/stożek	W0876-822-40-50		szt.	51			
650.	Zakucie metalowe tekelanu Ø15/stożek	W0876-822-25-50		szt.	44			
651.	Złączka plastikowa (szybkozłaczce) Ø4	W0876-822-02-58		szt.	25			
652.	Szybkozłaczce plastikowe Ø 5/5	W0876-822-02-59		szt.	13			
653.	Szybkozłaczce plastikowe Ø 6/6	W0876-822-05-55		szt.	123			
654.	Szybkozłaczce plastikowe Ø 8/8	W0876-822-02-51		szt.	107			
655.	Szybkozłaczce plastikowe Ø 9/9	W0876-822-02-53		szt.	24			
656.	Szybkozłaczce plastikowe Ø 10/10	W0876-822-04-54		szt.	128			
657.	Szybkozłaczce plastikowe Ø 12/12	w0876-822-23-55		szt.	64			
658.	Szybkozłaczce plastikowe Ø 15/15	W0876-822-03-50		szt.	41			
659.	Szybkozłaczce plastikowe trójnik F6/6/6	W0616-133-01-50		szt.	10			
660.	Szybkozłaczce plastikowe trójnik F8/8/8	W0616-133-02-50		szt.	11			
661.	Złączka prosta metalowa M10x1,5/M14x1,5	W0876-822-49-52		szt.	14			
662.	Złączka prosta metalowa M14x1,5/M14x1,5 stożkowa	W0876-822-18-50		szt.	51			
663.	Złączka metalowa M16x1.5/M16x1.5 stożkowa	W0876-822-44-50	M16x1.5/M16x1.5	szt.	70			
664.	Złączka metalowa M16x1.5/M14x1.5 stożkowa	W0876-822-45-50	M16x1.5/M14x1.5	szt.	22			
665.	Złączka metalowa M16x1.5/M12x1.5 stożkowa	W0876-822-46-50	M16x1.5/M12x1.5	szt.	20			
666.	Złączka metalowa M18X1.5/M16X1.5 stożkowa	W0876-822-42-50	M18X1.5/M16X1.5	szt.	11			
667.	Złączka prosta metalowa stożkowa M12x1,5/M12x1,5	W0876-822-17-50		szt.	80			
668.	Złączka prosta metalowa M12x1,5/M14x1,5 stożkowa	W0876-822-19-50		szt.	24			
669.	Złączka prosta metalowa M22x1,5/M22x1,5 płaska	W0876-822-48-50		szt.	30			
670.	Złączka prosta metalowa M12x1,5 /M14x1,5	W0876-822-16-51		szt.	7			
671.	Złączka prosta metalowa M18x1.5/M18x1.5 stożkowa	W0876-822-22-50		szt.	41			
672.	Złączka metalowa M22X1.5/M22X1.5 stożkowa	W0876-822-41-50	M22X1.5/M22X1.5	szt.	46			
673.	Złączka metalowa M22X1.5/M18X1.5 stożkowa	W0876-822-43-50	M22X1.5/M18X1.5	szt.	46			
674.	Złączka prosta metalowa (szybkozłaczce) Ø22/M22x1,5	W0616-133-11-50		szt.	6			
675.	Złączka kolankowa (szybkozłaczce) Ø10/M22	W0876-822-19-57		szt.	6			

676.	Złączka kolankowa metalowa Ø12/M22x1,5 (szybkozłącze)	W0876-822-21-51		szt.	10			
677.	Złączka kolankowa metalowa Ø12/M16x1.5 (szybkozłącze)	W0876-822-21-53	Ø12/M16x1.5	szt.	11			
678.	Złączka kolankowa Ø6/M12x1,5 na tek Ø6	W0876-822-17-53		szt.	45			
679.	Złączka kolankowa Ø10/M16	W0876-822-20-59		szt.	16			
680.	Szybkozłącze metalowe proste M22/F10	W0616-133-10-50		szt.	15			
681.	Korek – zaślepka M-12x1,5	W0876-822-38-50		szt.	30			
682.	Korek redukcyjny M-22/16 gwint wew.	W0876-822-26-51	M22/16x1,5	szt.	28			
683.	Smarownicza kątowa 10x1/45	W0876-522-05-50		szt.	537			
684.	Smarownicza kątowa 10x1/90	W0876-812-06-50		szt.	340			
685.	Smarownicza prosta	W0876-522-06-50	M10x1	szt.	629			
686.	Smarownicza kątowa M8x1/90	W0876-812-04-58		szt.	130			
687.	Smarownicza kątowa M8x1/45	W0876-812-05-50		szt.	139			
688.	Pierścień segera W-55	W1372-011-03-51	PL803133	szt.	83			
689.	Pierścień segera Z-25	W1375-201-10-56		szt.	32			
690.	Pierścień segiera Z-40	W1373-022-60-57	Z-40	szt.	11			
<b>PODKŁADKI Z GUMKĄ STOSOWANE W PNEUMATYCE</b>								
691.	Podkładka z oringiem do pneumatyki Ø 12	W8745-124-38-50		szt.	200			
692.	Podkładka z oringiem do pneumatyki Ø 14	W8745-124-39-50		szt.	130			
693.	Podkładka z oringiem do pneumatyki Ø 16	W8745-124-40-50		szt.	250			
694.	Podkładka z oringiem do pneumatyki Ø 18	W8745-124-41-50		szt.	40			
695.	Podkładka z oringiem do pneumatyki Ø 22	W8745-124-44-51		szt.	721			
696.	Podkładka fibrowa Ø12,5x20x2	W8704-252-01-51		szt.	374			
697.	Podkładka fibrowa Ø22x30x1.5	W0672-414-01-56		szt.	120			
698.	Taśma izolacyjna 0.13mmx25mmx20m	W1373-932-01-56		szt.	426			
699.	Przewód elektryczny LGY 1.5	W0327-411-05-53	metry	szt.	739			
700.	Przewód elektryczny LGY 1X1.5.	W0322-111-04-55		szt.	135			
701.	Nasadka przew. elektr. damska bez zacze pu	W8848-626-50-56	F-2,5	szt.	1900			
702.	Wtyk przew. elektr. męski bez zacze pu	W8848-626-52-50	A-2,5	szt.	379			
703.	Wtyk przew. elektr. męski z zacze pem	W8848-626-51-50	E-2,5	szt.	850			
704.	Nasadka przew. elektr. damska z zacze pem	W8848-626-53-50	J-2,5	szt.	1645			
705.	Złącze elektryczne oczkowe Ø6	W1131-139-31-58		szt.	413			
706.	Złącze elektryczne oczkowe Ø5	W1131-139-30-56		szt.	156			
707.	Złącze elektryczne oczkowe Ø8	W1131-139-32-50	Ø 8	szt.	158			
708.	Opaska plastikowa kablowa	W1151-300-05-50	4,8x250	szt.	4099			
709.	Opaska plastikowa kablowa	W1151-300-01-52	4,8x280	szt.	400			
710.	Opaska plastikowa kablowa	W1151-300-00-50	4,8x300	szt.	3219			
711.	Opaska plastikowa kablowa	W1151-300-03-50	4,8x350	szt.	1100			
712.	Opaska plastikowa kablowa	W1151-300-02-50	4,8x400	szt.	1700			
713.	Opaska plastikowa kablowa	W1151-300-04-54	4,8x450	szt.	1859			
<b>PODKŁADKI MIEDZIANE</b>								
714.	Podkładka CU Ø 6	W8707-028-90-50	6x10x1	szt.	228			
715.	Podkładka CU Ø 8	W8707-028-92-51	8x14x1	szt.	1959			
716.	Podkładka CU Ø 9	W8707-028-98-55	9x15x1.5	szt.	69			
717.	Podkładka CU Ø 10	W8707-028-83-53	10x14x1	szt.	952			
718.	Podkładka CU Ø 12	W8707-028-99-54	12x17x1	szt.	834			
719.	Podkładka CU Ø 12	W8707-028-99-55	12x20x1.5	szt.	100			
720.	Podkładka CU Ø 14	W8707-028-94-54	14x20x1	szt.	3294			

721.	Podkładka CU Ø 16	W8707-028-84-55	16x22x1,5	szt.	313			
722.	Podkładka CU Ø 18	W8707-028-93-53	18x22x1,5	szt.	197			
723.	Podkładka CU Ø 22	W8707-028-90-58	22x30x1	szt.	540			
724.	Podkładka CU Ø 24	W8707-028-96-58	24x31x1	szt.	47			
725.	Podkładka CU Ø 30	W8707-028-97-50	30x36x2	szt.	16			
726.	Podkładka CU Ø 33	W8707-028-91-55	33x39x1.5	szt.	72			
PRZEWODY PALIWOWE								
727.	Przewód paliwa L-360-400	W8707-024-05-53	O-O Ø 14,2	szt.	7			
728.	Przewód paliwa L-400	W8704-036-61-50	O-O Ø 14 L-400	szt.	9			
729.	Przewód paliwa L-460	W8770-014-53-50	O-O Ø 14,2	szt.	21			
730.	Przewód elastyczny kpl. (paliwa) L-600	W8704-022-53-52	O-O Ø 14,2	szt.	40			
731.	Przewód paliwa L-800	W8704-022-52-50	O-O Ø 14,2	szt.	27			
732.	Przewód elastyczny kpl. (paliwa) L-1000	W8712-014-53-59	O-O Ø 14,2	szt.	12			
733.	Przewód paliwa L-1200	W8704-442-51-59	O-O L-1200	szt.	9			
PASKI KLINOWE								
734.	Pasek klinowy 900/13 AVX	W1374-302-05-50	900/13 AVX	szt.	11			
735.	Pasek klinowy 1107/13 spa	W1374-303-69-50	1107/13	szt.	11			
736.	Pasek klinowy 1120/13	W1374-303-02-50	1120/13	szt.	8			
737.	Pasek klinowy 1125/13	W1374-303-03-55	1125/13	szt.	11			
738.	Pasek klinowy 1150/13	W1374-303-40-50	1150/13	szt.	12			
739.	Pasek klinowy 1175/13 AVX	W1374-303-42-50	1175/13 AVX	szt.	11			
740.	Pasek klinowy 1180/13 HA	W1374-302-13-52	1180/13	szt.	23			
741.	Pasek klinowy 1200/13	W1374-304-33-55	1200/13 AVX	szt.	15			
742.	Pasek klinowy 1225/13	W1374-305-34-56	1225/13	szt.	7			
743.	Pasek klinowy 1232/13	W1374-303-04-55	1232/13	szt.	9			
744.	Pasek klinowy 1250/13 HA	W1374-302-14-54	1250/13	szt.	77			
745.	Pasek klinowy 1270/13 AVX	W1374-302-15-50	1270/13 AVX	szt.	15			
746.	Pasek klinowy 1320/13 HA	W1374-302-15-56	1320/13	szt.	148			
747.	Pasek klinowy 1425/13	W1374-302-16-50	1425/13	szt.	17			
748.	Pasek klinowy 1500/13 HA	W1374-302-17-50	1500/13 HA	szt.	250			
749.	Pasek klinowy 1528/13	W1374-303-23-54	1528/13	szt.	12			
750.	Pasek klinowy 1525/13AVX	W1374-303-57-50	1525/13AVX	szt.	8			
751.	Pasek klinowy 1550/13	W1374-302-39-59	1550/13	szt.	14			
752.	Pasek klinowy 1575/13	W1374-303-50-56	1575/13	szt.	6			
753.	Pasek klinowy 1650/10	W1374-302-38-58	1650/10 AVX	szt.	6			
754.	Pasek klinowy 1668/13 HA	W1374-345-10-56	1668/13	szt.	47			
755.	Pasek klinowy 1925/13 AVX	W1374-315-08-58	1925/13	szt.	6			
756.	Pasek klinowy 1950/13	W1374-303-04-50	1925/13 AVX	szt.	4			
757.	Pasek klinowy 1400/17	W1374-303-07-50	1400/17	szt.	6			
758.	Pasek klinowy 1900/17	W1374-302-21-51	1900/17 HB	szt.	7			
759.	Pasek klinowy 2240/17 HB	W1374-303-15-50	2240/17	szt.	8			
760.	Pasek klinowy 2000/17 HB	W1374-303-13-56	2000/17 HB	szt.	4			
761.	Pasek klinowy	W1374-303-17-51	2120/17 XPB	szt.	7			
762.	Pasek wielorowkowy	W1374-302-40-51	9PK-4145TM	szt.	10			
763.	Pasek wielorowkowy Renault Ares	W8739-204-03-50	5PK940	szt.	4			
764.	Pasek wielorowkowy 5 PK1200	W8739-204-02-53		szt.	4			
765.	Pasek wielorowkowy	W8704-204-02-50	6PK1885	szt.	8			
766.	Pasek wielorowkowy Renault Master bus	W8739-204-02-50	6PK844	szt.	3			
767.	Pasek klinowy 8PK1520	W1374-345-13-55		szt.	3			
768.	Pasek wielorowkowy 8PK2585	W1374-345-13-50		szt.	3			
769.	Pasek klinowy Karosa	W8775-345-10-50	10PK1213	szt.	6			
770.	Pasek wielorowkowy 10PK1688	W8856-320-02-54	10PK1668	szt.	2			
771.	Pasek klinowy 10PK2040	W1374-345-15-56		szt.	2			
772.	Pasek wielorowkowy 10 PK 2050	W1374-345-14-54		szt.	2			
773.	Pasek wielorowkowy 10PK2068	W1374-345-13-52		szt.	3			

ŁOŻYSKA								
774.	Łożysko alternatora 6003 2RSC3	W0631-108-04-50		szt.	4			
775.	Łożysko 6202 zz C3	W0631-114-03-58	6202 zz C3	szt.	6			
776.	Łożysko 6203 zz C3	W0631-114-04-50	6203 zz C3	szt.	29			
777.	Łożysko 6204 zz C3	W0631-114-05-51	6204 zz C3	szt.	5			
778.	Łożysko 6205 zz C3	W0631-121-06-57	6205 zz C3	szt.	27			
779.	Łożysko 6207 /wiskowentylator Solbus/	W0631-114-08-57	6207 C3	szt.	6			
780.	Łożysko 6301 2RSC3	W0631-125-11-59		szt.	4			
781.	Łożysko 6303 zz C3	W0631-125-04-58	6303 zz C3	szt.	10			
782.	Łożysko 6305 zz C3	W0631-131-06-51	6305 zz c3	szt.	23			
783.	Łożysko 6304 zz C3	W0631-125-05-50	6304 zz C3	szt.	56			
784.	Łożysko 6307 C3 /wiskowentylator Solbus/	W0631-125-08-55	6307 C3	szt.	8			
785.	Łożysko CBK387	W0631-931-24-57	CBK387	szt.	6			
786.	Łożysko 30209	W0631-501-08-59		szt.	2			
787.	Łożysko 3210	W0631-114-13-51		szt.	3			
788.	Łożysko 32206	W0631-505-01-55		szt.	4			
789.	Łożysko piasty przedniej Solbus C9.5	W0631-504-13-50	32017	szt.	5			
790.	Łożysko piasty przed. zewn. Solbus 32217	W0631-505-12-50	32217	szt.	3			
791.	Łożysko 32218	W0631-505-13-51	32218	szt.	25			
792.	Łożysko 32309	W0631-506-06-58	32309	szt.	35			
793.	Łożysko 32310	W0631-506-07-50	32310	szt.	4			
794.	Łożysko 32312	W0631-506-09-53	32312	szt.	21			
795.	Łożysko 32313	W0631-506-10-50	32313	szt.	6			
796.	Łożysko stożkowe 33021	W0631-507-23-51		szt.	2			
797.	Łożysko 33213/cbk 278	W0631-931-22-53	33213/cbk 278	szt.	2			
798.	Łożysko QJ 311XNMAC3	W0631-142-01-50	QJ 311	szt.	5			
USZCZELNIACZE								
799.	Uszczelniacz	W1373-118-54-50	14x32x7	szt.	10			
800.	Uszczelniacz40x52x7	W1373-111-02-52	40x52x7	szt.	6			
801.	Uszczelniacz wałka rozpieraka	W1373-111-08-52	40x50x4	szt.	22			
802.	Uszczelniacz wałka rozpieraka	W1373-111-07-54	45x55x4	szt.	14			
803.	Uszczelniacz półosi Radomsko	W1373-111-52-55	52x75x8	szt.	83			
804.	Uszczelniacz skrzyni	W1373-118-55-50	65x85x10	szt.	8			
805.	Uszczelniacz	W1373-113-73-50	70x90x10	szt.	6			
806.	Uszczelniacz	W1373-114-92-56	100x130x12	szt.	27			
807.	Uszczelniacz piasty przedniej H10.10	W1373-119-06-57	105x140x13	szt.	17			
808.	Uszczelniacz 110x130x12	W1373-114-94-50	110x130x12	szt.	6			
809.	Uszczelniacz piasty przedniej H10.11	W1373-119-07-58	110x140x12	szt.	4			
810.	Uszczelniacz piasty tylnej H9/10	W8770-124-18-58	120x150x12	szt.	78			
811.	Uszczelniacz piasty tylnej	W8770-124-24-58	140x170x12	szt.	3			
812.	Uszczelniacz	W1373-118-70-50	145x175x16	szt.	6			
813.	Uszczelniacz	W8770-124-20-59	160x190x15	szt.	14			
<b>Razem</b>						<b>X</b>		<b>X</b>

Objaśnienia:

\* W tej kolumnie Wykonawca wpisuje stawkę podatku VAT wyrażoną w procentach (%)

Miejscowość: ....., data: .....

.....  
/podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/

**OFERTA**

dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna  
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39  
składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy,  
pn.: „**Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów**” – część II zamówienia (zadanie nr 2)

**Sekcja I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 są sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej do magazynów Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, w jego siedzibie i jednostkach terenowych znajdujących się w następujących miejscowościach: 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39, 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 66a, Dylewo k/Rypina, 50B (87-500 Rypin), 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Sokołowska 11, 88-100 Inowrocław, Plac Kasprowicza 5, 88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 17, 88-400 Żnin, ul. Spokojna 7.

**Sekcja II. Dane Wykonawcy**

1. Nazwa:.....
2. Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer): .....
3. NIP: ..... 4. REGON: .....
5. Nazwa rejestru lub ewidencji /należy wpisać odpowiednio: KRS lub CEIDG/: .....
6. Tel.: ..... 7. Faks: .....
8. E-mail: ..... 9. Adres strony internetowej: .....

**Sekcja III. Oferowana cena**

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, określonego w zadaniu nr 2  
**oferujemy cenę<sup>1)</sup> w wysokości:**

- a) bez podatku VAT (netto) ..... PLN  
b) podatek VAT ..... PLN  
c) łącznie z podatkiem VAT ..... PLN  
Słownie złotych z podatkiem VAT: .....

2. Ceny jednostkowe części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej zawiera, stanowiący integralną część oferty, załącznik a2 o nazwie: „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej”.
3. Ceny jednostkowe (bez podatku VAT), podane w załączniku a2, nie będą ulegać podwyższeniu w czasie całego okresu trwania umowy.

**Sekcja IV. Termin wykonania zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

**Sekcja V. Sposób wykonania zamówienia**

Zamówienie wykonamy:

- a) samodzielnie<sup>2)</sup>
- b) przy udziale podwykonawców, którym powierzymy wykonanie części zamówienia zgodnie z zestawieniem zawartym w poniżej tabeli<sup>2)</sup>

L.p.	Nazwa i adres podwykonawcy	Zakres /część/ powierzonych usług
1.		
...		

- c) jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia<sup>2)</sup>

- d) polegając na zdolnościach ..... lub sytuacji ..... innych podmiotów<sup>2)</sup> .....  
/wpisać te zdolności/ ..... /wpisać te sytuacje/

Uwaga:

Sposób wykonania zamówienia Wykonawca określa poprzez zaznaczenie jednej (lub więcej) z form wykonania zamówienia.  
Zaznaczenia Wykonawca dokonuje poprzez skreślenie (przekreślenie) tych form wykonania zamówienia, które jego nie dotyczą.

**Sekcja VI. Gwarancja**

Na dostarczone części zamienne udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy liczony od daty dokonania dostawy, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta.

**Sekcja VII. Oświadczamy, że:**

- a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
- b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty wynikające z SIWZ,
- c) akceptujemy wzór umowy oraz warunki w nim zawarte i zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- d) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą,
- e) dostawy będziemy realizować zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy,
- f) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i umowy,
- g) wadium wnieśliśmy w następującej formie<sup>3)</sup>: .....
- h) zwrot wadium wniesionego w pieniądzu winien nastąpić na nasze konto nr .....
- i) w przypadku wyboru naszej oferty osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie nasz przedstawiciel w osobie: ..... tel. ...., faks: ....., e-mail: .....  
a zamówienia należy kierować na nasz:  
adres e-mail: ..... lub faks nr: .....
- j) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty<sup>4)</sup>:  
.....  
.....  
.....  
Uzasadnienie:  
.....  
.....
- k) wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu<sup>5)</sup>,

.....  
/podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy/

.....  
/miejsce na pieczęć firmową Wykonawcy/

Miejscowość: ..... data: .....

**Objaśnienia:**

- 1) wszystkie ceny i wartości wyrażone w PLN należy podawać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
- 2) niepotrzebne skreślić (przekreślić)
- 3) wpisać wybraną formę z następujących: „w pieniądzu”, „w gwarancjach bankowych”, „w gwarancjach ubezpieczeniowych”
- 4) w przypadku zastrzeżenia informacji należy je wymienić oraz zabezpieczyć zgodnie z postanowieniami SIWZ
- 5) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych informacyjnych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – dokonuje przekreślenia treści tego oświadczenia

.....  
/Nazwa Wykonawcy lub pieczęć/**WYKAZ**  
**części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej***/ten dokument złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  
będzie stanowił również załącznik do umowy/*

L.p.	Nazwa części	Indeks Zamawiającego	Nr katalogowy	J. m.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT	Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT* %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IVECO</b>								
1.	Wkład filtra powietrza	W8831-022-19-50	P782881 /WPO425	szt.	19			
2.	Końcówka wtrysku 59,12 /Master bus	W8831-036-67-58	DSLA134P604	szt.	4			
3.	Tulejka wahacza mała	W8831-426-09-50	93807640	szt.	5			
4.	Tulejka stabilizatora tył	W8831-436-51-51	8584189	szt.	4			
5.	Klocki hamulca	W8831-350-24-58	29067 /Textar	szt.	3			
6.	Uszczelniacz piasty tył 100E/50,12	W8831-124-18-57	40102143 /95x130x16	szt.	1			
7.	Zawór h-ca (pedał) 100E18/ Solbus Euro3	W8831-332-01-57	DX75BA	szt.	1			
8.	Łożysko piasty koła tył 100E	W8831-200-12-50	VKHB2282/32015X	szt.	1			
9.	Zawór elektromagnetyczny 00A07600378	W8831-804-40-52	4720174800	szt.	1			
10.	Filtr odpowietrzania skrzyni korbowej (odma)	W8831-602-23-50	504209107 BS03-035	szt.	1			
11.	Filtr powietrza Iveco Cursor / Stralis	W8831-300-01-50	2996238/C777/ LC3	szt.	21			
12.	Łożysko piasty koła tył 100E/Solbus C9.5	W8831-200-15-51	VKHB2282/32015ax	szt.	6			
13.	Sprzęgło kpl. Fi-330 L100i/Solbus	W8831-048-01-50	1908537	szt.	2			
14.	Podstawa filtra paliwa z pompką 100E/Solbus	W8831-038-27-54	500316868	szt.	2			
15.	Filtr paliwa Ares silnik Iveco	W8831-038-21-50	WK940/20/ H18WDK02	szt.	12			
16.	Wkład filtra paliwa Kapena	W8831-038-19-53	PDS-7.1	szt.	51			
17.	Filtr paliwa Iveco Stralis	W8831-038-18-50	2992662/FS19821/WK 950/19	szt.	6			
18.	Filtr paliwa Iveco Stralis/Eurotech/Irisbus	W8831-038-17-50	KC171/FF5471/WK11 49/2994048/PP879/4	szt.	38			
19.	Wkład filtra paliwa	W8831-038-16-58	FS1242/33242WIX	szt.	18			
20.	Wkład filtra powietrza	W8831-022-01-50	RS5356	szt.	2			
21.	Wkład filtra powietrza kabinowy Iveco Stralis	W8831-022-06-50	K1171	szt.	3			
22.	Filtr oleju	W8831-014-24-50	OP 592/7	szt.	3			
23.	Filtr hydrauliczny	W8831-014-22-57	51829WIX/HF28806/ WD962	szt.	3			
24.	Filtr oleju hydrauliczny	W8831-014-21-56	W962/1 /H18W14	szt.	4			
25.	Wkład filtra oleju	W8831-014-20-54	2992544/OC474/OP59 2/6	szt.	51			
<b>SOLBUS C9.5/10.5</b>								
26.	Komplet naprawczy zacisku h-ca tłocz.	W8701-364-13-59	K000944	szt.	5			

27.	Lampa kierunkowskazu przód pomarańczowa Solbus C9,5	W8701-607-39-54	2BA004119-001	szt.	5			
28.	Wkład filtra powietrza	W8701-022-18-51	P778214 / WA20-1100 /WPO417 /FPC404	szt.	56			
29.	Separator wody	W8701-028-57-54	SK3808	szt.	3			
30.	Filtr paliwa	W8701-038-19-52	2992241/FF5485 / PD10.2	szt.	35			
31.	Filtr paliwa	W8701-038-05-59	1908547 / PDS-10.2	szt.	44			
32.	Filtr oleju	W8701-014-23-50	2992242/LF16015 / PP10.3	szt.	31			
33.	Wkład filtra paliwa Solbus C9,5 na bębny Euro2	W8701-038-18-50	KC18 / PP845/1	szt.	3			
34.	Poduszka powietrza przednia (2xb)	W8701-482-15-52	PE280 /2984303	szt.	3			
35.	Odbojnik miecha	W8701-482-26-50	WG-674	szt.	6			
36.	Klocki hamulca przednie	W8701-364-01-51	Wva29095 /Knorr/Textar	szt.	9			
37.	Klocki hamulca tylne	W8701-364-02-50	Wva29137 /Textar	szt.	34			
38.	Amortyzator przedni C9,5 zaw. niezależne szk. kr	W8701-436-03-52	PT50x127/443621402004	szt.	10			
39.	Amortyzator przedni C10,5 zaw. Szttywne szk. dł	W8701-436-05-56	PT40x210DH/443621402002	szt.	14			
40.	Amortyzator tylny	W8701-436-02-51	PT40x205D	szt.	6			
41.	Tarcza hamulcowa tylna C9.5/10.5	W8701-351-02-51	MBR9001 /68323210	szt.	8			
42.	Tarcza hamulcowa przednia C9.5 zawieszenie niezal.	W8701-364-07-53	8150803027	szt.	6			
43.	Pasek klinowy 1230	W8701-204-57-54	1230/8PK/ 979956	szt.	9			
44.	Czujnik ciśnienia 12/9 M10x1	W8701-364-91-53	6750021004motomete r	szt.	5			
45.	Pompka sprzęgła	W8701-416-55-50	443611012000	szt.	13			
46.	Tulejka wspornika miecha z nacięciami C9,5	W8701-426-10-57	AC9010014	szt.	12			
47.	Poduszka zawieszenia silnika przednia	W8701-463-02-50	T-75/55701001039 wg744	szt.	13			
48.	Poduszka zawieszenia skrzyni biegów	W8701-463-16-50	T-45	szt.	11			
49.	Poduszka zawieszenia tylna miech	W8701-482-14-50	DB 1030 10X3	szt.	13			
50.	Zawór poziomujący	W8701-482-16-57	443624015702	szt.	9			
51.	Tuleja gumowa stabilizatora przed C9,5	W8701-437-07-51	WG 698 fi-40	szt.	3			
52.	Tulejka stabilizatora C10,5 przed.	W8701-436-50-51	WG 699	szt.	4			
53.	Reflektor prawy	W8701-604-09-54	1DL007739-021	szt.	8			
54.	Reflektor lewy	W8701-604-08-52	1DL007739-011	szt.	9			
55.	Zamek ryglowy prawy	W8701-575-26-57	2302510000	szt.	10			
56.	Rolka napinacza mała	W8701-018-06-50	504065878	szt.	5			
57.	Rolka napinacza duża	W8701-018-07-52	504065877	szt.	4			
58.	Sworzeń wahacza górnego	W8701-426-61-51	55710004057	szt.	3			
59.	Sworzeń kulowy wahacza dolnego	W8701-426-64-54	55701004063	szt.	2			
60.	Zestaw naprawczy sworznia górnego	W8701-426-75-55	55710004004005	szt.	4			
61.	Zestaw naprawczy sworznia dolnego	W8701-426-69-59	55710004004003	szt.	2			
62.	Sprzęgło kpl.	W8701-048-19-53	809125 IVECO	szt.	9			
63.	Pióro wycieraczki L1000	W8760-630-51-50	L-1000	szt.	52			
64.	Pióro wycieraczki L800	W8731-630-52-56	L-800	szt.	111			
65.	Kpl napr. zacisku tył duży	W8701-364-10-53	MCK1116	szt.	20			
66.	Kpl. naprawczy zacisku h-ca tył	W8701-364-11-55	MCK1238	szt.	9			
67.	Sprężyna gazu	W8701-416-02-55	AC1033027	szt.	16			
68.	Zawór poziomujący tylny Solbus	W8701-482-17-58	4640023307	szt.	16			
69.	Zawór drzwi	W8701-560-01-50	OB5A	szt.	2			



70	Silnik nagrzewnicy Solbus C9.5/Karosa	W8701-604-01-50	443960520274	szt.	64			
71	Czujnik ABS kątowy	W8701-364-05-52	4410329222	szt.	13			
72	Siłownik sprzęgła	W8701-416-07-52	I93581AT/VG3204A	szt.	2			
73	Filtr powietrza – odolejacz	W8701-022-25-55	0.004292595 /4325110000	szt.	8			
74	Lampa kierunkowskazu biała	W8701-607-41-54	2BA004119017	szt.	2			
75	Modulator ABS	W8701-364-92-50	4721950180	szt.	27			
76	Wkładka zamka	W8701-575-15-51	6020601/6020619	szt.	10			
77	Zamek drzwi sterowanie elektryczne	W8701-575-12-50	6000345/6020704	szt.	4			
78	Zestaw naprawczy zwrotnicy C10,5	W8701-210-04-56	1904697	szt.	5			
79	Jednostka dozująca paliwa euro 3	W8701-030-01-53	928400481	szt.	5			
80	Pompa wodna	W8701-018-01-50	504062854 L-216	szt.	2			
81	Reflektor p/m Solbus /100E18	W8701-605-03-52	1NA008284001	szt.	12			
82	Kpl naprawczy zacisku h-ca przód (przewadnice)	W8701-364-16-55	K000698	szt.	7			
83	Kpl naprawczy zacisku h-ca przód (duży)	W8701-364-15-53	K000132	szt.	4			
84	Mechanizm napędu wycieraczek (silnika) Doga dźwignie	W8731-630-16-54	14020470000	szt.	3			
85	Ramię wycieraczki prawe Solbus/Lider	W8731-630-51-54	1206702GAD4	szt.	1			
86	Ramię wycieraczki lewe Solbus/Lider	W8731-630-50-54	1206701GAI4	szt.	2			
87	Przegub górny wahacza górnego Solbus C9.5 komplet	W8701-435-42-54	3869/3AC1004046	szt.	16			
88	Nakrętka drążka kierowniczego lewa	W8701-240-02-58	AC9006014/015	szt.	4			
89	Nakrętka drążka kierowniczego prawa		AC9006014/015	szt.	4			
90	Łożysko piasty tył C10,5	W8701-124-24-54	A1228Q1499/805011C fag	szt.	2			
91	Przełącznik czasowy wycieraczek	W8701-624-03-58	CSP 24EOA	szt.	4			
92	Napinacz pasków	W8701-018-04-56	4898548	szt.	7			
93	Silent block wahacza dolnego C9.5 (komplet)/sierż tył most C10/drążka reakcyjnego dolnego belka/kratownica C10	W8701-435-44-50	3AC1004045	szt.	4			
94	Łożysko piasty przedniej wew. C9.5	W8701-200-01-50	33017	szt.	3			
95	Siłownik hamulca tył 20/24	W8701-362-05-53	9254600270	szt.	4			
96	Sprężyna gazowa C9,5/10,5	W8701-503-33-58	21165/F1=325N L-71,5 Z-Z	szt.	8			
97	Sprężyna gazowa klapy kufra	W8701-503-33-50	21293 F350	szt.	20			
98	Uszczelniacz piasty przód 80x110/115x10/13 – kaseta	W8701-124-18-55	40102301	szt.	4			
99	Uszczelka wału korbowego tył 130x15x12,5	W8701-001-33-53	4890833	szt.	6			
100	Łożysko napinacza pasków SKF/FAG	W8701-018-05-58	63/22-2RS/NTN	szt.	3			
101	Główny zawór hamulca Solbus C9,5/Karosa	W8701-332-02-50	4613150770	szt.	6			
102	Zawór przełącznikowy (przeciążeniowy) Solbus C9,5	W8701-330-01-52	9730112030	szt.	5			
103	Termostat roboczy	W8701-537-14-55	TH300 14941A	szt.	8			
104	Samoregulator zacisku h-ca SB/SNR SB/SN7/Scania /neoplan	W8701-364-17-56	KR60051R	szt.	3			
105	Podkładka wtryskiwacza 7,5x15mm	W8701-036-18-50	51987010111	szt.	50			

106	Sygnal dźwiękowy cofania 12/24V uniwersalny	W8701-624-16-56	SBW-01	szt.	7			
107	Nakrętka kołnierзова koła Solbus	W8701-201-01-50	24766979 20x1.5	szt.	25			
108	Nakrętka koła Solbus tył na klucz 30mm	W8701-200-10-50	M20x1,5 Z KOŁN.	szt.	58			
109	Czujnik spadku ciśnienia	W8701-656-18-51	986346072	szt.	1			
110	Linka zmiany biegów wzdłużna – biegi proste	W8701-106-01-50	L-8550	szt.	3			
111	Kołpak koła 19.5 cala (osiem otw. - metalowy)	W8701-270-11-50	S.KO.4.01097	szt.	14			
112	Siłownik hamulca tylny C9.5 (na bębny)	W8701-362-04-53	4254540210/ 02121690	szt.	6			
113	Pierścień mocujący miecha przód C9.5	W8701-482-12-50	55751005043	szt.	4			
114	Pierścień mocujący miecha tył C10.5	W8701-482-13-51	SLB 063 / 55751005044	szt.	10			
115	Lampa boczna odbłaskowa prostokątna – dioda pomarańczowa MD13LED/ LD161/4	W8701-514-04-54	238L dioda 12/24	szt.	267			
116	Komora spalania termo 230/300	W8701-535-04-55	KS-TH300 443.25A	szt.	1			
117	Lampa tylna pozycyjna Solbus S/T/Neoplan/Karosa	W8701-607-01-50	2SA005603-021	szt.	19			
118	Lampa tylna pozycyjna N/T Solbus	W8701-607-04-50	2SA008805007	szt.	3			
119	Lampa kierunkowskazu tylna biała N/T C10.5	W8701-607-42-56	2BA008805051/057	szt.	4			
120	Impulsowy odłącznik akumulatorów	W8701-624-68-53	06030163 24V	szt.	1			
121	Czujnik położenia wału korbowego i wałka rozrządu (Solbus)	W8701-656-01-50	281002410	szt.	6			
122	Czujnik temperatury wody	W8701-656-05-50	281002471	szt.	3			
123	Dwudrożny zawór powietrza (Solbus)	W8704-340-36-50	RL3533LA/434208029 0	szt.	1			
124	Lampa tylna czerwona Solbus S/T/Neoplan/Karosa	W8760-607-05-59	2DA005603-037/ 183L	szt.	37			
125	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej diodowa Lider/Solbus	W8731-607-08-59	LD370 24V	szt.	18			
126	Lampa obrysowa diodowa biała 12/24V	W8701-607-32-51	HOR72/ LD956	szt.	37			
127	Główny wyłącznik prądu	W8701-624-67-51	21734000	szt.	1			
128	Stacyjka zapłonowa Solbus	W8701-624-13-54	4837683	szt.	5			
129	Lampa kierunkowskazu boczna	W8701-607-40-52	2BM008355-007	szt.	3			
130	Lampa cofania C10.5	W8701-607-31-54	2ZR964169-511/183L	szt.	13			
131	Lampa kierunkowskazu żółta Solbus S/T /Neoplan/Karosa P/T 183L	W8701-607-05-50	2BA005603-117	szt.	37			
132	Sterownik urządzenia grzewczego Hydronik 30	W8701-536-31-50	251818500010/25181 8540010	szt.	2			
133	Nagrzewnica	W8701-536-02-52	Xeros 4000(1/1)	szt.	3			
134	Siłownik fotela Solbus/Karosa	W8701-516-80-56	SP20x55	szt.	14			
135	Bęben hamulca Solbus	W8701-364-58-53	55751005098	szt.	2			
136	Kpl. okładzin tył nominal	W8701-364-59-53	WVA19928	szt.	1			
137	Zawór czteroobwodowy Solbus /Karosa /Scania	W8701-332-03-50	9347141100/ 2222422	szt.	17			
138	Śruba koła tylnego	W8701-124-51-52	42117437	szt.	48			
139	Łożysko piasty tył C10.5	W8701-124-24-54	805011C fag	szt.	2			
140	Śruba koła przedniego	W8701-200-54-50	42064829	szt.	10			
141	Przegub kulowy drzwi M14	W8701-100-06-56	21442073410068/78	szt.	16			
142	Zawór ograniczający ciśnienie	W8701-028-40-52	4899804	szt.	2			
143	Wkład filtra powietrza Solbus/SOR	W8701-022-17-54	WPO-058/AM420A	szt.	3			

144	Filtr powietrza SOR	W8701-022-19-53	C 25990/BS01-312	szt.	2			
145	Rolka napinacza	W8701-018-07-55	VKM22385	szt.	2			
<b>NEOPLAN/MAN</b>								
146	Wkład filtra oleju MAN/Neoplan	W8760-014-01-58	WO30-110x/ OM514	szt.	31			
147	Wkład filtra powietrza	W8760-022-04-50	C331840 /0030947004/WPO331	szt.	8			
148	Wkład filtra kab. frontbox dł.390xszer.255mm.wys.30mm	W8760-022-06-52	K1043/1-1509060	szt.	5			
149	Filtr hydrauliczny	W8760-253-70-51	H601/4 / WO10-13	szt.	27			
150	Klocki hamulca przednie/tylne Irisbus/Ares/Neoplan	W8760-364-95-55	29087 /Textar /29108	szt.	7			
151	Czujnik zużycia klocków h-ca	W8760-364-81-54	103.500 /Textar	szt.	3			
152	Poduszka zawieszenia	W8760-482-16-55	662N	szt.	4			
153	Filtr klimatyzacji	W8760-022-08-54	K1043/4	szt.	8			
154	Zawór poziomujący poduszki	W8760-482-17-51	SV1295	szt.	8			
155	Silnik napędu wycieraczek Doga Neoplan/Lider/Solbus	W8701-630-12-50	25937053800	szt.	1			
156	Pompka zasilająca Neoplan /MAN	W8760-038-02-53	51121506011	szt.	11			
157	Tulejka gumowa wózka górna	W8760-126-07-57	725404200	szt.	1			
158	Pierścień gumowy wózka dolny	W8760-126-09-59	725404400	szt.	1			
159	Pierścień okrywający plastikowy	W8760-126-04-54	725404300	szt.	1			
160	Pierścień gumowy wózka górny	W8760-126-08-58	725406000	szt.	1			
161	Śruba przedniego zawieszenia	W8760-426-15-56	821925000	szt.	8			
162	Reflektor św. mijania L/P - Lider/Neoplan	W8731-605-06-50	1BL007834-007	szt.	2			
163	Reflektor św. drogowych – Lider/Neoplan	W8731-605-05-52	1KL007831-027	szt.	5			
164	Czujnik ABS prosty	W8760-364-93-57	950364506	szt.	2			
165	Zawór czteroobwodowy	W8760-330-03-55	AE4186	szt.	10			
166	Sprężyna gazowa	W8760-503-26-55	1912118000	szt.	1			
167	Wentylator	W8760-536-03-50	SPAL 006-B50-22 24V	szt.	4			
168	Amortyzator przedni	W8760-436-03-52	B5301	szt.	6			
169	Lampa boczna biało-czerwona	W8760-507-01-56	2XS005020-001	szt.	2			
170	Czujnik ciśnienia oleju 0-10 bar	W8760-656-30-50	114100000	szt.	2			
<b>MAN SUE242/UEL242/272/292</b>								
171	Wkład filtra powietrza	W8776-022-04-50	WA 30-950/FPC362/ WPO358	szt.	18			
172	Filtr kabinowy MAN	W8776-022-06-52	K1133 / WA60-480	szt.	3			
173	Kpl. naprawczy zwrotnicy MAN	W8778-200-39-50	81442056013	szt.	5			
174	Łożysko wycisku sprzęgła	W8776-049-09-53	81305500116	szt.	2			
175	Docisk sprzęgła Ø 430	W8776-048-07-52	81330050230	szt.	4			
176	Tarcza sprzęgła MAN Ø 430	W8776-048-01-51	81303010463	szt.	5			
177	Kpl. napr. widełek sprzęgła	W8776-048-05-58	81305606019	szt.	4			
178	Okładzina h-ca tylna l- nominał	W8776-364-02-52	WVA 19581	szt.	2			
179	Okładzina h-ca tylna l- nadwymiar	W8776-364-04-56	WVA 19581	szt.	1			
180	Bęben hamulca tylny	W8778-366-01-51	230MA00	szt.	1			
181	Uszczelniacz piasty tylnej	W8778-124-24-58	145x175x13 NBR	szt.	1			
182	Dźwignia hamulca tył lewa	W8776-364-58-58	81506106205	szt.	2			
183	Dźwignia hamulca tył prawa	W8776-364-58-59	81506106206	szt.	2			
184	Amortyzator zawieszenia przedniego	W8776-436-02-52	81437016572	szt.	14			
185	Okładzina hamulca przedniego nominał	W8776-364-05-58	WVA19579	szt.	1			
186	Kpl. napr. rozpieraka przedniego (na łożyskach)	W8776-364-82-52	81519016006	szt.	1			
187	Zawór poziomujący poduszki	W8776-482-23-59	SV1294/KR06003	szt.	3			
188	Siłownik sprzęgła przy skrzyni	W8776-048-50-52	VG3229	szt.	7			
189	Tuleja zawieszenia przedniego przy zwrot.	W8776-200-50-51	81442040021	szt.	4			

190	Końcówka drążka kier. podł./poprzecz. prawy	W8776-240-01-50	81953016234 /1203228521	szt.	9			
191	Końcówka drążka kier. podł./poprzecz. lewy	W8776-240-02-50	81953016237 /1203228522	szt.	9			
192	Czujnik temperatury	W8776-656-01-59	81274210125	szt.	4			
193	Membrana miecha tył 727 MAN	W8778-482-18-55	727N	szt.	2			
194	Termostat MAN 83 <sup>o</sup> C	W8776-018-37-54	51064020063/D92912 02	szt.	49			
195	Pompa wodna Febi	W8776-018-05-52	51065009408	szt.	1			
196	Czujnik ciśnienia oleju	W8776-656-20-50	81274210109	szt.	4			
197	Tłumik MAN/Neoplan	W8776-460-01-50	81151010199-49363	szt.	4			
198	Filtr oleju MAN/Setra	W8776-014-01-50	OM513/1 /WO10-40/1X2	szt.	12			
199	Filtr paliwa	W8765-038-01-50	KC24 /PD-4.2 /PP845	szt.	84			
200	Membrana miecha	W8778-482-13-56	AB455/916N /81436010126	szt.	10			
201	Wkład filtra powietrza AM-401	W8744-022-01-53	AM-401/WA30-1450	szt.	13			
202	Tarcza hamulca	W8776-364-09-50	81508030023	szt.	2			
203	Sworzeń wahacza str zwrotnicy Ø 1/56 Ø 2/57.9 L174 M27x2	W8776-426-42-50	81910200646	szt.	2			
204	Zawór ograniczający ciśnienie (redukujący) MAN / FR1	W8776-330-01-50	4750150040/1102432 00	szt.	1			
205	Czujnik wstecznego biegu MAN 888/Mercedes/Karosia M18x1,5/M27x1,5	W8778-624-01-50	501305308	szt.	2			
206	Siłownik h-ca przedni 24" MAN/Mercedes O303	W8776-362-01-50	FE07086	szt.	1			
207	Siłownik h-ca tył 24/24 MAN A01	W8778-362-28-53	81504106661	szt.	2			
208	Pompka paliwa ręczna (część górna) MAN/Neoplan/Scania	W8776-024-01-55	2447010033	szt.	5			
209	Siłownik h-ca Ø 20 MAN/Setra/O303	W8776-362-01-52	120341101/TT262000	szt.	2			
210	Tuleja zaw. wah. gum.-metalowa przy ramie	W8776-200-51-55	81432710033	szt.	4			
211	Zawór h-ca ręcznego MAN Zach./Solbus /Iveco/Volvo/Scania	W8776-382-03-55	9617230010	szt.	4			
212	Śruba koła tył MAN	W8778-124-51-52	81455010139 /M22x1.5	szt.	18			
213	Przełącznik rozruchu MAN	W8776-624-01-50	0331802100	szt.	1			
214	Tuleja metalowo-gumowa stabilizatora MAN A13	W8776-436-20-50	81962100450	szt.	2			
215	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej diodowa MAN 888	W8776-605-06-50	LTD229 HOR47 12/24	szt.	2			
216	Pierścień uszczelniający wału korb tył MAN/Mercedes OM447/401	W8746-002-04-50	120x140x13/766.828	szt.	2			
217	Podkładka wtryskiwacza miedziana	W8776-036-31-58	51987010076	szt.	36			
218	Czujnik spadku ciśnienia Solbus/MAN	W8776-656-05-58	4410141020	szt.	1			
219	Uszczelka pokrywy zaworów MAN 888	W8776-004-02-50	51039050134	szt.	7			
220	Przełącznik pod kierownicę MAN SU/SL/NG	W8776-624-02-50	81255090018	szt.	1			
221	Łożysko wycisku sprzęgła MAN A03	W8776-049-07-50	81305500071	szt.	3			
222	Śruba koła przedniego MAN	W8776-120-20-50	81455010134	szt.	15			
223	Drążek kierowniczy poprzeczny stały MAN 888	W8776-240-03-54	81467106875	szt.	1			
224	Walek rozpieraka tył lewy MAN 893	W8776-364-02-50	81503010271	szt.	1			
225	Silnik dmuchawy MAN	W8776-604-05-50	0130007024 24V	szt.	1			

226	Klocki h-ca MAN A01 tylnie/Setra/Neoplan	W8778-364-37-52	WVA29030/29113/29053	szt.	16			
227	Wkład filtra kabinowego MAN LA154/AF26143/CF9569	W8776-022-05-50	LA154/AF26143	szt.	3			
228	Pompa paliwa	W8776-024-02-50	51121017085	szt.	2			
229	Wkład filtra paliwa MAN/Setra	W8776-038-02-52	KC102/WDK 725	szt.	4			
230	Zawór przełącznikowy MAN	W8776-330-01-52	97301100800	szt.	3			
231	Zawór ograniczający ciśnienie	W8776-330-02-52	4750103170	szt.	4			
232	Zawór czteroobwodowy MAN A03	W8776-330-03-52	AE 4422	szt.	3			
233	Bęben hamulca tylny	W8776-366-02-59	034-IK-00	szt.	2			
234	Bęben hamulca	W8776-366-03-50	062ME00	szt.	2			
235	Siłownik sprzęgła MAN/Karosa	W8776-416-07-57	VG 3261/VG3276	szt.	2			
236	Silentblock wahacza 48/94x75	W8776-426-03-50	AUG53013	szt.	2			
237	Poduszka zawieszenia silnika	W8776-463-02-50	81962100406- /0121325	szt.	2			
238	Reflektor MAN	W8776-605-02-52	0301017303/1AG0034 34-251	szt.	7			
239	Wkład filtra paliwa papierowy Ikarus/L-11/Setra/Karosa	W8778-038-19-54	PM802 / 2154/10/Ax	szt.	26			
240	Przegub met.-gum. drążka reakcyjnego	W8778-436-05-58	81.43220.6107	szt.	2			
241	Przegub drążka reakcyjnego tylnego duży MAN 893	W8776-240-06-50	81962100448	szt.	4			
242	Łożysko piasty prz. wewn.	W8776-200-11-55	VKHB2132/632499004 3	szt.	1			
<b>RENAULT FR1 / TRACER / ARES / AXER</b>								
243	Filtr oleju Volvo/Karosa/FR	W8765-014-01-57	OC121 /PP20.1 /OP584	szt.	131			
244	Filtr oleju	W8765-014-03-50	OC282	szt.	2			
245	Filtr wiskowentylatora /silnika FR1/Volvo	W8765-014-04-52	OP584/1,PP13.3A/W9 62,2	szt.	9			
246	Wkład filtra pow. FR /Karosa	W8739-022-18-55	WPO-395	szt.	95			
247	Dźwignia hamulca lewa	W8739-364-01-53	79288-5206110043	szt.	1			
248	Dźwignia hamulca prawa	W8739-364-02-54	79289-5206110044	szt.	1			
249	Klocki h-ca przód – FR1	W8739-364-01-51	Wva 29044	szt.	2			
250	Przegub drążka reakcyjnego FR/Tracer	W8739-240-09-52	5000819365	szt.	4			
251	Pompka sprzęgła FR1	W8765-415-01-50	5010244351 / KG28018.1.2	szt.	1			
252	Tarcza h-ca przednia FR1	W8739-364-07-53	SBP02- RV001/567951J	szt.	2			
253	Uszczelniacz piasty przedniej FR1	W1373-113-55-58	120x140x13,5 FPM	szt.	3			
254	Silnik dmuchawy przedniej Tracer/Solbus	W8739-604-01-59	006-B40-22/ 24V	szt.	4			
255	Wkład filtra powietrza WA20-2150	W8739-022-22-55	WPO415/RS3727/FPC 373	szt.	19			
256	Czujnik ciśnienia powietrza na zegar 10 bar	W8739-656-07-56	5010050826/D919897 8	szt.	1			
257	Czujnik ciśnienia oleju FR1 10 bar	W8739-656-28-53	40206901/D9099642	szt.	2			
258	Czujnik ciśnienia oleju na zegar i na kontrolkę	W8739-656-28-56	5010398062/DT6.2735 3	szt.	2			
259	Przełącznik retardera pod kierownicą Tracer/Karosa	W8739-624-04-50	5010271706	szt.	1			
260	Reflektor mijania lewy Axer	W8739-605-04-52	1BL008087017/D9192 821	szt.	2			
261	Lampa tylna zespolona l/p Ares	W8739-607-03-50	SG1211317/50102868 98/D9099195	szt.	3			
262	Lampa obrysowa	W8739-607-04-56	5010197259/5036302 28/D9091155	szt.	2			
263	Lampa obrysowa żółta	W8739-607-05-59	5010306792/5003085 14/SM-DA003	szt.	4			
264	Silnik dmuchawy prz. Tracer/Solbus	W8739-604-01-59	722350/ 006B4022	szt.	4			

265	Wkład nagrzewnicy	W8739-536-02-56	2836810005	szt.	1			
266	Poduszka zawieszenia 11RL9893	W8739-482-15-55	782N	szt.	2			
267	Linka gazu	W8739-440-32-50	5010257937/D919954 3	szt.	1			
268	Amortyzator tylny Ares	W8739-436-04-52	99B-5052/D9091216/ 5010013184	szt.	2			
269	Amortyzator tył FR	W8739-436-03-53	01863/431005518	szt.	6			
270	Pompa sprzęgła	W8739-416-54-57	KA623104	szt.	1			
271	Bęben hamulca tylny	W8739-366-03-54	5010098949/01- RV001	szt.	6			
272	Czujnik zużycia klocków h-ca	W8739-364-81-54	WIC016	szt.	3			
273	Klocki hamulca przednie/tylne Irisbus	W8739-364-03-55	29131	szt.	6			
274	Drażek kierowniczy wzdłużny L-2085 FR/Iliade/Ares	W8739-240-02-52	5010104289/STR- 10437	szt.	1			
275	Drażek kierowniczy poprzeczny L-555	W8739-240-02-56	5010104286	szt.	1			
276	Drażek reakcyjny dolny L-550	W8739-240-05-50	5010207726	szt.	1			
277	Wahacz górny zawieszenia przedniego prawy/lewy Renault Ares	W8739-200-11-50	5006172093	szt.	3			
278	Tarcza sprzęgła	W8739-049-05-56	VAL807573	szt.	2			
279	Pompka paliwa mechaniczna Ares silnik Renault	W8739-038-03-50	440008108	szt.	2			
280	Wkład filtra powietrza Irisbus/Ares	W8739-022-01-50	AM471	szt.	2			
281	Wkład filtra powietrza Irisbus	W8739-022-01-53	C22526/1 /AM475/42547823	szt.	1			
282	Filtr hydrauliczny	W8739-014-02-50	W940/41	szt.	5			
<b>SCANIA IRIZAR / PB</b>								
283	Czujnik zużycia klocków h-ca	W8848-364-81-54	96990025401	szt.	17			
284	Klocki h-ca tył wtyk czujnika z boku klocka	W8848-364-02-50	29108/II80220062	szt.	12			
285	Podkładka z oringem	W8848-014-22-58	7420579690	szt.	4			
286	Wkład filtra paliwa	W8848-038-19-52	1411894 /PP963/1	szt.	5			
287	Wkład filtra oleju	W8848-014-24-52	1117285	szt.	4			
288	Wkład filtra powietrza	W8848-022-18-51	395773 / WA30-1150/ FPC317	szt.	20			
289	Tarcza hamulca tyl. /przed.	W8848-351-02-51	1402272	szt.	6			
290	Obejma stabilizatora przed.	W8848-436-07-52	1344190	szt.	4			
291	Napinacz paska klinowego wielorowkowego Scania 4	W8848-018-04-56	1774651	szt.	3			
292	Uszczelniacz piasty tylnej	W8848-124-20-59	1409889/142x170x15	szt.	2			
293	Uszczelniacz piasty Scania	W1373-118-61-51	75x100x10 /1409890	szt.	2			
294	Przegub drążka reakcyjnego Scania/Iveco/MAN/RVI	W8848-240-36-50	81432706127/ 1.32508	szt.	5			
295	Sygnal dźwiękowy cofania 12/24V uniwersalny	W8848-624-15-54	23A029/D/SYG011	szt.	4			
296	Siłownik hamulca typ-24/30	W8848-362-01-50	BS8500/ 1427480	szt.	1			
297	Oring piasty tylnej	W8848-124-03-50	1765061	szt.	2			
298	Śruba koła tylnego Scania IV	W8848-124-01-50	318690	szt.	10			
299	Nakrętka koła Scania IV	W8848-124-02-50	295953	szt.	30			
300	poduszka zawieszenia przednia Scania	W8848-482-14-51	1440301/1DF23B1	szt.	3			
301	Membrana kpl. Scania Bus tył 94/124	W8848-482-14-53	1440305	szt.	8			
302	Siłownik sprzęgła	W8848-416-11-52	KN38017.3.5	szt.	2			
303	Amortyzator tył	W8848-436-01-55	100210300	szt.	2			
304	Łącznik stabilizatora prz./tył l/p Scania	W8848-436-17-53	1455327	szt.	3			
<b>MERCEDES BENZ O303 / 400</b>								
305	Wkład filtra powietrza Setra/Mercedes Benz	W8746-022-04-55	WPO422/WA20-1450	szt.	41			

306	Wkład filtra oleju Mercedes	W8744-014-23-55	OM 514/2 / WO30-80x	szt.	2			
307	Wkład filtra paliwa	W8744-038-07-50	PP841 /KC63/1D /WK817/3X	szt.	1			
308	Dźwignia hamulca przednia l/p Mercedes 303	W8744-364-03-59	HL30151	szt.	4			
309	Amortyzator układu kierowniczego Mercedes 303	W8744-436-01-50	46366432 /2325009	szt.	4			
310	Zawór poziomujący Mercedes 303 /lewy/	W8776-482-21-50	05005002/L6214B	szt.	1			
311	Zawór poziom. tylny prawy Mercedes O303	W8776-482-22-50	500005001 /6133280130	szt.	3			
312	Tuleja gumowo-metalowa dr. reak. Mercedes O303	W8781-436-70-52	3173331164	szt.	20			
313	Kpl. okładzin h-ca przed. Mercedes O303	W8744-364-02-50	Wva 17795 N00	szt.	1			
314	Pompka sprzęgła (pod pedał) Mercedes O303	W8744-416-09-50	FTE KG2395.1.2	szt.	1			
315	Tarcza sprzęgła Ø 380	W8744-049-05-56	1861610001	szt.	1			
316	Łożysko wycisku sprzęgła	W8744-048-03-50	500010910	szt.	1			
317	Wentylator Setra/Mercedes	W8744-536-03-54	009-B40-22 24V	szt.	1			
318	Zawór h-ca ręcznego O303	W8744-382-01-50	9617222750	szt.	2			
319	Pompka sprzęgła O303	W8744-416-08-52	FTE S6481	szt.	1			
320	Zestaw łożysk koła	W8856-200-15-50	B01-9753300425	szt.	2			
321	Rolka prowadząca pasek wielorowkowy Mercedes O303/304	W8744-018-11-52	F-223587/AUG67758	szt.	4			
<b>SETRA</b>								
322	Wkład filtra paliwa tekturowy Setra/Liaz/Karosa/MAN	W8778-038-19-54	2154/10/BX / PM802	szt.	26			
323	Zestaw naprawczy mostu sierzant Setra 200-315	W8746-241-01-50	179233115004	szt.	1			
324	Filtr powietrza Setra	W8746-022-03-53	AM467/1	szt.	1			
325	Przełącznik pod kierownicę Setra	W8746-624-01-50	150608600/201308	szt.	6			
326	Czujnik ciśnienia oleju Setra (M18x1.5 bar 5 – wyjście na dwa przew. przykr.)	W8746-656-03-50	0025421717/460689	szt.	3			
327	Membrana miecha przednia	W8746-482-03-50	661N /3R390	szt.	2			
328	Siłownik sprzęgła (pod pedał) Scania Irizar	W8848-416-10-50	/1421186 tylko konsberg	szt.	3			
329	Filtr powietrza Setra	W8746-022-02-51	WA30-1100/AM-402	szt.	7			
330	Zestaw napr. zwrotnicy lewy Setra 200/300	W8746-200-39-51	70200008	szt.	1			
331	Zestaw napr. zwrotnicy prawy Setra S215HR	W8746-200-40-51	FEBI 19174	szt.	1			
332	Drażek poprzeczny (łączony) p/l Setra 200/300	W8746-240-01-50	8226328000C	szt.	2			
333	Klocki h-ca Setra	W8746-354-01-57	WVA29747	szt.	2			
334	Okładzina h-ca tył Setra	W8746-362-01-50	WVA19699	szt.	3			
335	Amortyzator zaw. prz. Setra S315UL	W8746-436-01-54	902679	szt.	4			
336	Siłownik sprzęgła Setra	W8746-416-07-50	9700511310	szt.	2			
337	Amortyzator tylny Setra	W8746-436-02-53	FE20419	szt.	2			
338	Tarcza h-ca przód Setra Ø430/H135	W8746-354-03-52	SBP02SE002	szt.	2			
<b>CUMMINS</b>								
339	Wkład filtra płynu	W8704-022-04-50	AS 2474	szt.	1			
340	Filtr separatora wody Cummins A0909L Tramp	W8731-028-57-50	FS 19785	szt.	1			
341	Filtr paliwa Cummins	W8731-014-69-50	FS1212	szt.	6			
342	Napinacz paska wielorowkowego	W8731-018-03-50	DAYAPV2704	szt.	1			
343	Filtr oleju Cummins	W8731-014-67-50	BD103/P553000	szt.	1			
344	Filtr paliwa Cummins	W8731-014-69-50	FS1212/PDS10-1/FS1242	szt.	5			

345	Pompka paliwa Lider	W8731-038-50-51	498874700/3936316	szt.	1			
346	Tarcza sprzęgła A10.10T Lider Cummins	W8731-048-08-50	VAL805603	szt.	1			
<b>KAROSA RECREO C51034 / C51071</b>								
347	Kpl. naprawczy głowiczki sprężarki Karosa	W8776-300-01-50	A66RK041A	szt.	5			
348	Okładzina h-ca tył nom. (420)	W8775-364-01-50	WVA19972/00	szt.	1			
349	Okładzina h-ca tył I (422)	W8775-364-02-50	WVA19972/10	szt.	1			
350	Okładzina h-ca tył II (424)	W8775-364-03-50	WVA19972/20	szt.	1			
351	Bęben h-ca tylny Karosa	W8775-366-01-50	5801107998	szt.	20			
352	Sworzeń zwrotnicy lewy Karosa 935/934C	W8775-200-02-50	4420050110941	szt.	20			
353	Tulejka sworznia zwrotnicy prawej i lewej dolna Ø 50 L-76 Karosa	W8775-200-03-50	316428030	szt.	30			
354	Tulejka sworznia zwrotnicy górna Ø 48 L-76 Karosa	W8775-200-04-50	316428031	szt.	36			
355	Sworzeń zwrotnicy prawy Karosa 935/934C	W8775-200-05-50	442050110931	szt.	17			
356	Łożysko sworznia zwrotnicy (wkład)	W0631-155-11-59	51210	szt.	35			
357	Amortyzator przedni Karosa C935 (oczko/oczko Ø 26)	W8775-200-07-50	GMP01015001	szt.	18			
358	Siłownik sprzęgła Karosa	W8775-416-07-50	443613200704	szt.	6			
359	Siłownik hamulca prz. l/p Karosa 100/120	W8775-362-01-52	443612164007	szt.	10			
360	Reflektor przedni Karosa Recreo	W8775-605-01-50	4433126016	szt.	62			
361	Regulator napięcia alternatora 28V	W8775-603-01-57	WNC 928A	szt.	5			
362	Siłownik sprzęgła pod pedał Karosa	W8775-416-06-50	5575 FTE 479-12/ 311195010	szt.	17			
363	Czujnik świateł stop Karosa	W8775-624-19-52	5801108858	szt.	32			
364	Amortyzator tylny Karosa	W8775-436-08-50	443621035002	szt.	19			
365	Przeł. pod kierownicę Tracer/Karosa/ częściowy - światła /kierunk./sygnał	W8739-624-03-50	5000462573	szt.	3			
366	Odolejacz Haldex	W8775-310-01-50	92695/0132434001	szt.	1			
367	Zawór czteroobwodowy	W8775-332-01-50	9347140100	szt.	7			
368	Filtr hydrauliczny Karosa	W8775-014-21-56	OM586H	szt.	4			
369	Sworzeń drążka (osadzenie sierżanta)	W8775-240-04-50	442072610-081	szt.	5			
370	Membrana kompletna przednia/tylna	W8775-482-14-50	4436241018	szt.	33			
371	Ośłona lewarka zmiany biegów Karosa	W8775-106-12-50	273124025310	szt.	16			
372	Oring głowicy silnika Karosa MIDR (między głowicami)	W8775-001-02-50	0024427575/1/EL570. 120	szt.	66			
373	Uszczelka kolektora wydechowego	W8775-001-04-50	5010295218	szt.	18			
374	Uszczelka kolektora ssącego	W8775-001-05-52	5000694388	szt.	2			
375	Uszczelka kolektora wydechowego Iveco Cursor 8	W8775-001-05-53	EL122130	szt.	24			
376	Tarcza sprzęgła Karosa silnik Iveco 2" Ø 400	W8775-004-80-50	18780320320	szt.	2			
377	Tarcza sprzęgła Karosa silnik MIDR	W8775-004-80-51	5010452507	szt.	3			
378	Napinacz paska wielorowkowego	W8775-018-03-50	VKM CV52003/EVR58 80/AUG76311	szt.	1			
379	Rolla prowadząca pasek wielorowkowy	W8775-018-04-50	VKM CV52005/EVR58 846/504006261	szt.	4			
380	Wkład filtra paliwa Karosa	W8775-038-19-50	PM801/WP105A	szt.	146			
381	Separator filtra paliwa	W8775-038-57-50	5006016233/D965018 9	szt.	3			
382	Łożysko oporowe sprzęgła	W8775-048-04-58	RVI V806675	szt.	1			



383	Łożysko wycisku sprzęgła Karosa /Axer silnik Iveco	W8775-048-05-50	5010244017	szt.	2			
384	Łożysko wycisku sprzęgła	W8775-048-06-52	50000677276/056167/ VAL79974	szt.	3			
385	Docisk sprzęgła Ø 430	W8775-048-07-50	3482000246/0690716	szt.	3			
386	Przegub lewarka zmiany biegów	W8775-106-24-50	4429003064	szt.	3			
387	Nakrętka śruby koła Karosa	W8775-200-10-51	02.527.07.30.0	szt.	5			
388	Zestaw łożysk koła tył (z ABS)	W8775-200-11-55	VKBA 5413	szt.	1			
389	Zestaw podkładek dystansowych	W8775-200-15-50	5006018403/D909646 1	szt.	1			
390	Oring sworznia zwrotnicy 60x3	W8775-200-80-59		szt.	86			
391	Uszczelniacz sworznia zwrotnicy 50x58x4/5	W8775-200-81-53	50x58x4/5	szt.	38			
392	Przegub drążka reakcyjnego krótki tylnego mostu Karosa (resor pneumat. / karoseria / granat)	W8775-240-01-50	442150260171	szt.	2			
393	Przegub drążka reakcyjnego długi tylnego mostu Karosa (resor pneumat. / karoseria / granat)	W8775-240-02-50	442150260181	szt.	2			
394	Przegub drążka reak (sierżanta tył) mocowanie - kratownica (cukierek) Karosa	W8775-240-03-50	5001839921/D929045 0	szt.	22			
395	Pompa wspomaganiania	W8775-253-01-53	079.049 SAMPA/5010600054	szt.	3			
396	Płyta zaworowa sprężarki LP4832 (kompletna z zaworkami i uszczelkami)	W8775-301-03-50	KR4900050	szt.	3			
397	Głowiczka sprężarki LP4832 Karosa	W8775-301-04-50	KR4900051	szt.	4			
398	Kpl. płyta zaworowa głowiczki sprężarki LK4952 (K002120ES) Karosa silnik Iveco	W8775-301-06-50	KR1700044	szt.	1			
399	Kpl. uszczelnienie głowiczki sprężarki LK4952 (K002120ES) Karosa silnik Iveco	W8775-301-07-50	KR1700041	szt.	5			
400	Uszczelnienie turbosprężarki	W8775-301-10-50	7420781146	szt.	1			
401	Zawór ograniczający ciśnienie	W8775-330-02-50	AC157C	szt.	2			
402	Dźwignia hamulca tylna prawa	W8775-364-04-56	79521 Haldex	szt.	9			
403	Dźwignia hamulca tylna lewa	W8775-364-05-57	79520	szt.	15			
404	Okładzina h-ca tył Karosa/Volvo nom. - silnik Iveco	W8775-364-15-50	VWA19071/19939	szt.	6			
405	Okładzina h-ca tył Karosa 19.10 - silnik Iveco	W8775-364-16-52	19071/19939	szt.	4			
406	Okładzina h-ca tył Karosa 20.10 - silnik Iveco	W8775-364-17-55	19071/19939	szt.	4			
407	Dźwignia h-ca przednia lewa	W8775-364-45-50	79060	szt.	1			
408	Dźwignia h-ca przednia prawa	W8775-364-45-55	79059 /5001835341	szt.	2			
409	Pompka sprzęgła	W8775-416-07-52	5010260229/DT6.4305 9/KG2397.1.15	szt.	2			
410	Siłownik sprzęgła	W8775-416-09-51	VG 3276	szt.	1			
411	Sworzeń wahacza górnego przy zwrotnicy L264/fi55	W8775-426-01-50	442050110851	szt.	1			
412	Tulejka sworznia wahacza górnego przy zwrotnicy L51 / Ø55	W8775-426-02-50	442075190581	szt.	6			
413	Sworzeń wahacza dolnego przy zwrotnicy L232 / Ø 55	W8775-426-03-50	442050110861	szt.	4			
414	Tulejka sworznia wahacza dolnego L35 / Ø 55	W8775-426-04-50	442075190591	szt.	8			
415	Oslona gumowa sworznia wahacza	W8775-426-27-50	442254160575/316- 428401	szt.	8			
416	Podkładka sworznia wahacza 0.5 Karosa	W8775-426-28-50	79.8x55.2x0.5/316-429 662/442051013581	szt.	16			

417	Podkładka sworznia wahacza 0.2 Karosa	W8775-426-28-52	79.8x55.2x0.2/316-429663	szt.	8			
418	Uszczelniacz sworznia wahacza	W8775-426-29-53	44x80x11	szt.	8			
419	Oslona gumowa sworznia wahacza	W8775-426-27-50	442254160575/316-428401	szt.	8			
420	Sworzeń amortyzatora przedniego	W8775-436-01-50	442052011791	szt.	6			
421	Tłumik wydechowy Karosa	W8775-460-01-52	5001839442/DINEX64382	szt.	16			
422	Tłumik wydechowy mały Karosa	W8775-460-02-53	DINEX64383/KR082/316-600555	szt.	4			
423	Przewód olejowy	W8775-467-15-55	504228953	szt.	3			
424	Zawór poziomujący tył	W8775-482-10-55	624015100/5801093455	szt.	3			
425	Zawór poziomujący fotela kierowcy	W8775-482-10-58	443624015004	szt.	5			
426	Uszczelka gumowa drzwi 2-skrzydłowych	W8775-508-32-50	5006004334	szt.	16			
427	Poduszka siedzenia kpl. 130/2 Karosa	W8775-516-06-50	5001835363/2	szt.	8			
428	Wentylator nagrzewnicy przedniej Karosa silnik Renault	W8775-536-03-50	443132178020/D9192297	szt.	20			
429	Silnik nagrzewnicy boczny 24V 5A	W8775-536-04-50	5006020420	szt.	4			
430	Iskrownik Eberspacher	W8775-536-31-50	251869995600/D9012190	szt.	2			
431	Opornik dmuchawy	W8775-536-35-50	443960522180	szt.	4			
432	Opornik nagrzewnicy	W8775-537-35-50	A0008211460	szt.	2			
433	Zawór bezpieczeństwa drzwi Karosa	W8775-560-01-50	SPCZ/2329/5801106918/D9299315	szt.	8			
434	Zawór drzwi Karosa	W8775-560-02-52	OB4/442079340841	szt.	3			
435	Zawór blokowania drzwi prawy	W8775-560-03-52	5006017119/D9299421	szt.	5			
436	Zawór blokowania drzwi lewy	W8775-560-03-56	5006017118/D9299422	szt.	3			
437	Tłoczek siłownika otwierania drzwi Karosa 900	W8775-560-05-53	5006008739	szt.	4			
438	Zamek drzwi Karosa	W8775-575-12-50	602N010/602N312	szt.	5			
439	Silnik wentylatora dwuosioowy na wozie (Karosa silnik Iveco)	W8775-604-01-51	44313223002024V/D9193566	szt.	22			
440	Silnik nagrzewnicy Aurora	W8775-604-03-52	4111220241	szt.	2			
441	Reflektor drogowy prawy	W8775-605-02-50	1KA228086027/D9192824	szt.	2			
442	Reflektor drogowy lewy	W8775-605-02-53	1KA008086017/D9192823	szt.	2			
443	Lampa tylna zespolona prawa	W8775-607-01-50	2SD003184-041	szt.	8			
444	Lampa kierunkowskazu	W8775-607-03-55	VIGNAL119550	szt.	3			
445	Lampa kierunkowskazu boczna	W8775-607-08-51	5801100011/D9194106	szt.	30			
446	Lampa oświetlenia stopnia drzwi	W8775-608-04-55	5001840482/D9098201	szt.	15			
447	Stacyjka Karosa	W8775-624-01-54	FE26892	szt.	2			
448	Przełącznik wycieraczek	W8775-624-02-50	5010142975/34096001/D9195159	szt.	4			
449	Czujnik światła cofania Karosa (na wciśniętym zwierający)	W8775-624-18-50	5006026677/DT4.60816/D9194425	szt.	22			
450	Czujnik ciśnienia oleju M14x1.5	W8775-656-07-53	KMGY 38005725005	szt.	6			
451	Czujnik ciśnienia powietrza i oleju M12x1.5	W8775-656-07-56	38007025027/341982412	szt.	4			
452	Czujnik ciśnienia oleju M12x1.5	W8775-656-06-56	38007025040	szt.	1			
453	Czujnik ciśnienia powietrza M10x1	W8775-656-08-51	852149	szt.	2			
454	Czujnik ciśnienia oleju - Karosa silnik Iveco	W8775-656-08-59	5001018865/APR140/D9421295/504084761	szt.	14			

455	Wskaźnik poziomu oleju	W8775-656-13-50	5006015587/5006028 858/D9299547	szt.	3			
456	Komplet uszczelki głowicy jednocylindrowej silnika Karosa/Tracer	W8775-004-01-50	5010295726	szt.	6			
457	Uszczelka pokrywy zaworów silnik MIDR	W8775-004-51-50	EL570110	szt.	6			
458	Filtr oleju	W8775-014-19-52	RVI 0451403077	szt.	4			
459	Filtr oleju odśrodkowy	W8775-014-23-50	RVI ZR904	szt.	2			
460	Termostat silnika	W8775-018-21-50	5001835299/D919827 8	szt.	24			
461	Filtr powietrza	W8775-022-01-58	RVI SO1-032	szt.	6			
462	Wkład filtra powietrza WPO410	W8775-022-03-51	WPO410	szt.	4			
463	Zawór elektromagnetyczny gaszenia silnika ( silnik Iveco )	W8775-023-02-50	5001840315	szt.	3			
464	Pompka zasilająca	W8775-028-14-50	440008176	szt.	2			
465	Końcówka wtrysku Karosa silnik MIDR	W8775-036-01-50	DLLA149P528	szt.	6			
466	Filtr separatora paliwa - Karosa silnik Iveco	W8775-038-01-50	P553201/5006013338	szt.	6			
467	Łożysko wycisku sprzęgła silnik Iveco do docisku Ø 400	W8775-048-01-50	3151273531	szt.	1			
468	Czujnik temp. płynu chłodzącego	W8775-048-20-50	538009252	szt.	4			
469	Kpl naprawczy zacisku Elsa 2 (prowadnice)	W8775-364-07-50	MCK1289/UNB7017/8 1508026026	szt.	2			
470	Sprężyna szczęk hamulca przód	W8775-364-16-58	5001839982/4420506 50261/303438121	szt.	20			
471	Elektrozawór gaszenia silnika	W8775-440-01-50	5001840315/EV13	szt.	2			
472	Sworzeń wahacza górnego przy zwrotnicy L-264/ Ø 55	W8875-426-01-50	442050110851	szt.	1			
473	Sworzeń wahacza dolnego przy zwrotnicy L232 / Ø 55	W8875-426-03-50	442050110861	szt.	1			
474	Pompa wody elektryczna dodatkowa	W8856-018-34-52	392020026	szt.	2			
<b>Razem</b>						<b>X</b>		<b>X</b>

Objaśnienia:

\* W tej kolumnie Wykonawca wpisuje stawkę podatku VAT wyrażoną w procentach (%)

Miejscowość: ....., data: .....

.....  
/podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/

**UMOWA nr KPTS-Z-35/D/CZ/.../18/...**  
**na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej – Zadanie nr 1\* /**  
**zagranicznej – Zadanie nr 2\***

zawarta w dniu ..... 2018 roku

pomiędzy:

**Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna** z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, wpisaną dnia 13.04.2012r. do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000417604, NIP: 888 311 58 16, REGON: 341266700, reprezentowaną przez Zarząd Spółki:

.....  
zwanym dalej „**Zamawiającym**” lub „**Stroną**”

a

.....  
NIP: ....., REGON ..... reprezentowanym / reprezentowaną przez:

.....  
zwanym dalej „**Wykonawcą**” lub „**Stroną**”, któremu zostaje udzielone zamówienie na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej\* / zagranicznej\* do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy o nazwie: „Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – w części dotyczącej zadania nr 1\* / zadania nr 2\*, o następującej treści:

#### **Przedmiot umowy**

##### **§ 1**

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej\* / zagranicznej\* użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, w okresie 12 miesięcy.
2. Zestawienie części zamiennych objętych umową, ich szacunkowe ilości przewidziane do zakupu oraz obowiązujące ceny jednostkowe, stanowi złożony wraz z ofertą przez Wykonawcę załącznik a1\* / a2\* do umowy o nazwie: „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej”\* / „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej”\*.

#### **Wymagania dotyczące przedmiotu umowy**

##### **§ 2**

1. Części zamienne dla pojazdów samochodowych muszą być dostarczane jako: fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, nieregenerowane, nienaprawiane, dobrej jakości, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Części nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek uszkodzenia.
2. Części zamienne muszą być oryginalne lub pochodzić od producentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopuszcza się dostawy części zamiennych równoważnych opisywanym, tzw. „zamienniki”.
3. Poprzez „zamienniki” należy rozumieć te części zamienne, które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz części, których producent zaświadczy, że są one równoważne częściom oryginalnym, odpowiadają ich jakości oraz, że zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami ustalonymi przez właściwego producenta pojazdów lub producentów części zamiennych wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. W razie wątpliwości co do równoważności dostarczonych części w postaci tzw. „zamienników”, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

#### **Zmiana ilości**

##### **§ 3**

1. Podane w umowie (załącznik a1\* / załącznik a2\* do umowy) ilości części zamiennych są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywista wartość umowy wynikać będzie z rzeczywiście dostarczonych w trakcie trwania umowy części zamiennych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia, w tym do rezygnacji z określonego asortymentu (produktu), odpowiednio do jego rzeczywistych potrzeb – bez podania przyczyn, a także przewiduje możliwość zamawiania innych części zamiennych nieobjętych zamówieniem. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie konieczność zwiększenia ilości poszczególnych części zamiennych (asortymentu) objętych zamówieniem, Wykonawca dostarczy je na warunkach określonych w SIWZ i po cenach określonych ofertą, natomiast w przypadku zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.

2. W przypadku złożenia zamówienia na asortyment nie wymieniony w załączniku a1\* / a2\* do umowy, jego dostawa nastąpi po uzgodnieniu ceny.

### **Warunki i termin realizacji**

#### **§ 4**

1. Części zamiennie dostarczane będą do magazynów Zamawiającego w jego siedzibie i jednostkach terenowych znajdujących się w następujących miejscowościach: 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39, 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 66a, Dylewo 50B k/Rypina (87-500 Rypin), 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Sokołowska 11, 88-100 Inowrocław, Plac Kasprowicza 5, 88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 17, 88-400 Żnin, ul. Spokojna 7.
2. Dostawy części zamiennych do magazynów Zamawiającego odbywać się będą wyłącznie w dni robocze (pn. – pt.) w godz. od 7.00 do 15.00, chyba że Zamawiający ustali z Wykonawcą inny termin dostawy.
3. Razem z dostawą części zamiennych Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: oryginał faktury, kartę gwarancyjną, Jeżeli określony produkt nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej – gwarancję stanowić będzie faktura.
4. Przez dostawę do magazynu należy rozumieć transport części zamiennych do wskazanego magazynu, rozładunek i złożenie na miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Każda dostawa musi być poprzedzona fakturą przesłaną faksem lub mailem (w formie skanu) do Zamawiającego na co najmniej 3 godziny przed godziną dostawy. Faktura, poza treścią standardową, musi dodatkowo zawierać numery katalogowe części umożliwiające prawidłową weryfikację i rozliczenie dostarczonego asortymentu
6. Wszelkie koszty dostawy części zamiennych do magazynów Zamawiającego ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek organizacji transportu i koszty z nim związane.
7. Ryzyko w czasie przewozu, rozładunku i złożenia towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

#### **§ 5**

1. Poszczególne partie zamówionych części zamiennych Wykonawca dostarczy do wskazanego w zamówieniu magazynu, w terminie 2 dni roboczych – licząc od dnia złożenia zamówienia, chyba że Zamawiający określi inny, dłuższy niż 2 dni, termin dostawy.
2. Zamówienie na poszczególne partie towarów, określające ich rodzaj, ilość oraz miejsce dostawy Zamawiający przekaze Wykonawcy mailem na adres: ..... lub faksem na nr: ....., nie później niż do godz. 15.00 w dniu składania zamówienia.
3. Wielkość pojedynczej dostawy części zamiennych do wskazanego magazynu Zamawiającego ustala się wartościowo na kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł brutto.

### **Wartość zamówienia**

#### **§ 6**

1. Maksymalna szacunkowa wartość przedmiotu umowy, obejmująca dostawy części zamiennych do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna w ilości szacunkowej podanej w załączniku a1\* / a2\*, w okresie obowiązywania umowy - zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:  
1/ bez podatku VAT - ..... PLN  
2/ podatek VAT - ..... PLN  
3/ łącznie z podatkiem VAT - ..... PLN  
słownie złotych z podatkiem VAT: .....

### **Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności**

#### **§ 7**

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość części zamiennych dla pojazdów.
2. Za każdą zamówioną i dostarczoną partię części zamiennych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie uwzględniające rodzaj i ilość dostarczonych części, obowiązującą cenę jednostkową oraz należny podatek VAT.
3. Obowiązujące ceny jednostkowe części zamiennych określa załącznik a1\* / a2\* o nazwie „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej” / „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej”, stanowiący integralną część umowy.
4. Podane w załączniku a1\* / a2\* ceny jednostkowe bez podatku VAT na poszczególne asortymenty części zamiennych nie mogą ulegać podwyższeniu przez cały okres trwania umowy oraz zawierają wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu umowy (zakup, transport do miejsca dostawy, załadunek, rozładunek itp.).
5. Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu każdej kolejnej partii przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający będzie regulował należności za dostarczenie poszczególnych zamówionych partii części zamiennych, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury VAT.

## **Czas trwania umowy**

### **§ 8**

Umowa zostaje zawarta na czas określony – 12 miesięcy i obowiązuje od dnia ..... do dnia .....;

## **Gwarancje i reklamacje**

### **§ 9**

1. Wszystkie dostarczone, na podstawie niniejszej umowy części dla pojazdów objęte są gwarancją.
2. Gwarancja na dostarczone części zamienne obejmuje okres 12 miesięcy liczony od daty dostawy a jeżeli gwarancja producenta na określony asortyment części zamiennych jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady wykryte podczas prawidłowej eksploatacji oraz uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania z przyczyn tkwiących w dostarczonym towarze, pod warunkiem, że wady te ujawnia się w okresie obowiązywania gwarancji.
4. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o ujawnionych wadach części zamiennych w formie pisemnej. Dopuszcza się drogę elektroniczną.
5. Zgłoszoną reklamację Wykonawca rozpatrzy w terminie nie dłuższym jak 14 dni od daty jej zgłoszenia i powiadomi Zamawiającego o jej wyniku.
6. Brak powiadomienia Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5 jest jednoznaczny z uznaniem reklamacji.
7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach reklamacji do wymiany wadliwych części na nowe, wolne od wad, w terminie 2 dni od dnia uznania reklamacji.
8. Wykonawca odbiera i dostarcza reklamowane części zamienne na zasadach określonych w § 4.
9. Po dostarczeniu przez Wykonawcę produktu (asortymentu) wolnego od wad termin gwarancji biegnie na nowo i jest liczony od chwili jego dostarczenia.
10. W przypadku powtarzających się reklamacji jednakowego asortymentu Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany reklamowanej części na część innego producenta.

## **Kary umowne**

### **§ 10**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w wysokości:
  - 1/ 100,00 zł (słownie: sto 00/100 zł), za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionej partii części zamiennych,
  - 2/ 100,00 zł (słownie: sto 00/100 zł) za każdy dzień opóźnienia w dostawie części zamiennych zgłoszonych do wymiany jako wadliwe - w przypadku uznanej reklamacji,
  - 3/ 10% wartości umowy, określonej w § 6 ust. 1, pkt 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.
3. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają wiążące w wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek, w wysokościach ustawowych, za opóźnienie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnych kar umownych z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z wystawionych faktur VAT.
6. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie zamówionej partii części zamiennych wynosi więcej jak 2 dni robocze, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu tych części u innego dostawcy a kosztami ewentualnej różnicy w cenie obciążyć Wykonawcę, niezależnie od naliczania kar umownych zgodnie z ust.1.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody majątkowe i osobowe powstałe po stronie Wykonawcy.

## **Odstąpienie od umowy**

### **§ 11**

1. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadkach:
  - a) rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę,
  - b) 5-krotnego opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionej partii części zamiennych,
  - c) opóźnienia trwającego dłużej niż 14 dni w wymianie wadliwych części (uznana reklamacja) na nowe, wolne od wad.

W takim przypadku Zamawiający może także zastosować kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy. Odstąpienia należy dokonać w terminie 2 miesięcy od momentu zaistnienia jednej z powyższych okoliczności.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia się z wypłatą przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia powyżej 90 dni od dnia wymagalności, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania.  
Odstąpienia należy dokonać w terminie 2 miesięcy od momentu zaistnienia powyższej okoliczności.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Do skutecznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wymagane jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia.
6. Do skutecznego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia. Oświadczenie takie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 30 dni przed planowaną datą odstąpienia od umowy.
7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia od Wykonawcy kar umownych oraz odszkodowania.

### **Osoby uprawnione do kontaktów**

#### **§ 12**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani\*  
..... tel. ....faks: ....., e-mail: .....
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani\*  
..... tel. ....faks: ....., e-mail: .....
3. Osobą upoważnioną do składania zamówień na dostawy części zamiennych jest Pan/Pani\*  
..... tel. ....faks: ....., e-mail: .....
4. Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i wywiera skutek od dnia doręczenia drugiej stronie pisma informującego o dokonaniu zmiany.

### **Zmiana umowy**

#### **§ 13**

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartych w niniejszej umowie w następującym zakresie:
  - 1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,
  - 2/ konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej,
  - 3/ zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę,
  - 4/ zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego,
  - 5/ wydłużenia umownego terminu realizacji umowy, powstałego w skutek opóźnienia wyboru Wykonawcy,
  - 6/ innych zmian i korekt niepowodujących zasadniczych, niekorzystnych dla Zamawiającego zmian przedstawionych warunków handlowych,
  - 7/ zmiany miejsca dostawy – zmiana taka może dotyczyć dostawy części zamiennych do innej, niewymienionej w umowie, jednostki organizacyjnej lub terenowej Zamawiającego.
3. Zmiany wymienione w ust. 2 pkt 1 zostaną wprowadzone do umowy tylko wówczas, gdy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmian treści umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności wynikających z przyczyn organizacyjnych, technicznych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umów zawartych z Wykonawcą.
5. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem postanowień wynikających wprost z niniejszej umowy.

### **Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy**

#### **§ 14**

1. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1/ zapoznał się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego wykonywania u Zamawiającego,
  - 2/ posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał sprzętowy, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z najwyższą profesjonalną starannością.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 15**

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

#### **§ 16**

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści niniejszej umowy oraz informacji ekonomicznych, finansowych i handlowych dotyczących drugiej strony, uzyskanych trakcie wykonywania umowy.

#### **§ 17**

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Ewentualne spory mogące wynikać na tle umowy rozstrzygać będą Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 18**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i obowiązuje od dnia ..... do dnia .....

#### **§ 19**

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik a1\* / a2\* - Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej\* / zagranicznej\*  
*Uwaga: Załącznik a1 lub a2 zostanie dołączony do umowy po rozstrzygnięciu postępowania*

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

*Objaśnienia:*

*\*Właściwy wpis zostanie wprowadzony do umowy po rozstrzygnięciu postępowania*



.....  
/Nazwa Wykonawcy lub pieczęć/

**Oświadczenie Wykonawcy**  
**dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów**”, prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna,

oświadczam, co następuje:

**I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A – rozdział 5, § 11, ust. 5, pkt 1-11 i ust. 6, pkt 2.

....., dnia ..... r.  
/miejsowość/

.....  
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie obowiązującego Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A. - jego § 11, ust. ...., pkt ..... (podać mającą zastosowanie, ale tylko ujętą w SIWZ, podstawę wykluczenia, spośród wymienionych w § 11, ust. 5, pkt 2-3, 5-9 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A. ).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie § 11, ust. 8 cytowanego wyżej Regulaminu podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....

....., dnia ..... r.  
/miejsowość/

.....  
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

**II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....

.....  
*/podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG/*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia ..... r.  
/miejsowość/

.....  
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

**III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

.....  
.....

*/podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG/*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia ..... r.

*/miejsowość/*

.....  
*/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/*

**IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia ..... r.

*/miejsowość/*

.....  
*/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/*

**Uwaga:**

*Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości i datę oraz składa podpis tylko pod tymi treściami oświadczenia, które dotyczą jego sytuacji (np., jeżeli Wykonawca nie podlega wykluczeniu i nie korzysta z zasobów innego Wykonawcy, wówczas wpisuje nazwę miejscowości i datę oraz składa podpis w części I, pkt 1 i w części IV).*

.....  
/Nazwa Wykonawcy lub pieczęć/

**Oświadczenie Wykonawcy**  
**dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów**”, prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna,

oświadczam, co następuje:

**I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

....., dnia ..... r.  
/miejsowość/

.....  
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

**II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .....

w następującym zakresie: .....

/wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/

....., dnia ..... r.  
/miejsowość/

.....  
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

**III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia ..... r.  
/miejsowość/

.....  
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

**Uwaga:**

Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości i datę oraz składa podpis tylko pod tymi treściami oświadczenia, które dotyczą jego sytuacji (np., jeżeli Wykonawca spełnia warunki i nie polega na zasobach innych podmiotów, wówczas wpisuje nazwę miejscowości i datę oraz składa podpis w części I i w części III).



.....  
/Nazwa Wykonawcy lub pieczęć/

**WYKAZ**  
**wykonanych/wykonywanych dostaw części zamiennych**  
**dla pojazdów produkcji krajowej – zadanie nr 1\***  
**dla pojazdów produkcji zagranicznej – zadanie nr 2\***

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów**”, prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna

w imieniu Wykonawcy  
wskazanego powyżej przedstawiamy, wykaz wykonanych/ wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa i adres odbiorcy dostawy</b>	<b>Przedmiot dostawy</b>	<b>Daty wykonania</b>	<b>Wartość dostawy z VAT w zł</b>
1.		Części zamienne dla pojazdów		
2.				
3.				
4.				
...				
Wartość ogółem				

Wielkość tabeli należy dostosować do liczby odbiorców dostaw.

Miejscowość: ....., data: .....

.....  
/podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/

**Uwaga:**

Do wykazu należy dołączyć dowody w postaci referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane (jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – składa oświadczenie) potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw. Składając oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest podać, w formie pisemnej, przyczynę o obiektywnym charakterze, która uzasadnia brak referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez odbiorcę dostaw.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**Objaśnienia:**

\* - niepotrzebne skreślić

## **Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia**

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

### **I. Administrator danych osobowych**

My, Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, 87-800 Włocławek, nr telefonu: 54 230-90-20, adres e-mail: [biurozarzadu@kpts.com.pl](mailto:biurozarzadu@kpts.com.pl) jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

### **II. Inspektor Ochrony Danych**

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przeze-mail: [iod@kpts.com.pl](mailto:iod@kpts.com.pl) lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

### **III. Cele i podstawy przetwarzania**

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

### **IV. Odbiorcy danych**

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z rozdziałem 10, § 41, ust. 5, 6, 7, 8 i 9, obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna, zwanego dalej „Regulaminem”. Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa.

### **V. Okres przechowywania danych**

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozdziałem 10, § 41, ust. 10 Regulaminu, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

W przypadku zawarcia z Tobą umowy, której będziesz stroną, Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

### **VI. Twoje prawa**

Przysługuje Ci:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18, ust. 2 RODO,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy w myśl art. 6, ust. 1, lit. b) RODO,
- prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w art. 17 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Twoje dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

### **VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych**

Obowiązek podania Twoich danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących, jest wymogiem określonym w Regulaminie, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu.